

PATVIRTINTA:

Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus

2014 m. 09 mėn. 05 d. įsakymu Nr. V-47

KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

2014 M.
KUPIŠKIS



KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

„DĖL CIVILINĖS SAUGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO“

2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-47

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 2009-12-22, Nr. XI-635) 16 straipsnio 9 punkto reikalavimais:

1. T v i r t i n u civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. rugsėjo mėn. 15 d.
3. Į s a k a u CS organizatoriui vyr. specialistui ai organizuoti šio plano įgyvendinimą, vykdymo priežiūrą ir taisymą.
4. Į s a k a u CS organizatoriui vyr. specialistui su civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planu supažindinti darbuotojus vykdant globos namų darbuotojų civilinės saugos mokymus.
5. N u r o d a u 2009 m. birželio mėn. 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-44 patvirtintą CS ekstremaliųjų situacijų valdymo planą laikyti netekusiu galios.
6. Sekretorei - administratorei su šiuo įsakymu supažindinti: direktoriaus pavaduotoją socialinėms paslaugoms, aptarnavimo ir ūkio dalies vedėją, vyr. slaugytoją, pateikiant jiems plano kopijas.

Direktorius



Dainius Bardauskas

TURINYS

1. Plano patvirtinimas	4
2. Plano derinimo lapas	5
3. Plano pataisymas	6
4. Plano tikslinimas	7
5. Plano kopijų (plano išrašų) paskirstymas	8
6. Dalyvavimas civilinės saugos treniruotėse ir pratybose.....	9
7. Bendros nuostatos	10
7.1. Plano tikslas	10
7.2. Trumpa ūkio subjekto charakteristika	11
7.3. Plane vartojamos sąvokos ir santrumpos	14
8. Gresiantys įvykiai	16
9. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas.....	18
10. Keitimosi informacija apie įvykį tvarka	19
11. Darbuotojų, gyventojų ir lankytojų apsauga gresiant ar susidarius įvykiui	20
11.1. Darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimo organizavimas	20
11.2. Darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimo kryptys iš pastatų ir teritorijos	21
11.3. Darbuotojų, gyventojų ir lankytojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių organizavimo tvarka.....	22
11.4. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės	22
11.5. Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, gyventojams, nuomininkams ir lankytojams, nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas.....	23
12. Gresiančių ar įvykusių įvykių likvidavimo ir jų padarinių šalinimo gelbėjimo darbų organizavimas ir koordinavimas	23
12.1. Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją apie gresiantį pavojų ar įvykusį įvykį.....	24
12.2. Didelio arba labai didelio pavojaus likvidavimo ir padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas	26
12.3. Vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimas	28
12.4. Procedūros skirtos materialinių išteklių telkimo gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniams darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti	28
12.5. Kupiškio socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų operacijų grupės sušaukimas.....	30

12.6. Kiti veiksmai, kuriais siekiama palaikyti veiklą po įvykusio įvykio	36
13. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo organizavimas	37
13.1 Kupiškio socialinės globos namų veiksmai, gavus savivaldybės administracijos direktoriaus užduotį	37
14. Civilinės saugos mokymų ir pratybų organizavimas	38

PRIEDAI

1. Žemėlapis: Kupiškio socialinės globos namų dislokacijos vieta – Priedas Nr.1.
2. Kupiškio socialinės globos namų pastatų išsidėstymas teritorijoje – Priedas Nr. 2.
3. Kupiškio socialinės globos namų valdymo struktūra - Priedas Nr. 3.
4. Pastatų elektros atjungimo schema - Priedas Nr. 4.
5. Bendrieji pagalbos telefonai, atsakingų institucijų darbuotojų, Kupiškio socialinės globos namų atsakingų darbuotojų kontaktiniai duomenys - Priedas Nr.5.
6. Pastatų evakuacijos planai - priedas NR.6.
7. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė ir jos narių pareiginės funkcijos. Priedas Nr. 7 .
8. Darbuotojų ir gyventojų perspėjimo apie įvykį arba darbuotojų iškviatimo darbo metu ir nedarbo metu schemas - priedas Nr.8.
9. Viešosios tvarkos palaikymo, ir darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimo organizavimo grupė bei evakuacijos ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarka – priedas Nr.9.
10. Materialinių išteklių žinynas – priedas Nr.10.
11. ES-1, ES-2, ES-3 pranešimų formos ir jų teikimo tvarka – priedas Nr.11
12. Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų veiksmai esant gaisro aliarmo signalui pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514) gyvenamajame korpuse – priedas Nr. 12
13. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė – priedas Nr. 13
14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo grupė ir jos nuostatai – priedas Nr. 14
15. Pirmosios medicinos pagalbos grupė ir jos nuostatai – priedas Nr. 15
16. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo grupė ir jos nuostatai – priedas Nr. 16.

2. PLANO DERINIMO LAPAS

Planas derinamas su savivaldybės civilinės saugos darbuotoju ir civilinės saugos sistemos pajėgomis, kurių pasitelkimas numatomas plane

Eil. Nr.	Derinanti institucija	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
1.	Kupiškio rajono švi- valdybės administracija	2014-09-15	Civilinės ir darbo saugos vyresnysis specialistas Vladas Račkauskas 

3. PLANO PATAISYMAS

Pataisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Plano taisymo procedūrą atlieka Kupiškio socialinės globos namų civilinės saugos darbuotojas ne rečiau kaip kartą per metus. Pataisyta informacija išsiuntinėjama visiems plano kopijų turėtojams.

Pataisos registruojamos lentelėje.

Eil. Nr.	Kas pataisyta	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
1.	Istaigos vadovo pasiskutimas Rolandas Paltinas	2015 09 17	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas Marius Nareckas
2.	Atnaujinta ekstremaliųjų situacijų rikiuotės audinė	2011	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas Marius Nareckas

4. PLANO TIKSLINIMAS

Plano tikslinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės, atsižvelgiant į ūkio subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksniai (pvz., įvykus įvykiui, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą). Planas tikslinamas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas ūkio subjekto, kitos įstaigos reorganizavimas arba neatsirado kitų veiksnių, dėl kurių įtakos nukentėtų plano veiksmingumas.

Plano tikslinimai registruojami lentelėje.

Eil. Nr.	Žyma	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

5. PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) PASKIRSTYMAS

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai), kurios išsiųstos (išdalintos) visoms suinteresuotoms institucijoms registruojami lentelėje.

Eil. Nr.	Kam pateiktos plano kopijos (plano išrašai), pateikimo būdas	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
Plano kopijos:			
1.	Kupriškio rajono savivaldybės administracija	2014-10-01	Civilinės ir darbo saugos vyresnysis specialistas Vladas Račkauskas
Plano išrašai:			
1.	Socialinio darbo padalinys		Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms
2.	Sveikatos priežiūros padalinys		Vyr. slaugytoja
3.	Aptarnavimo ir ūkio padalinys		Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas

6. DALYVAVIMAS CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOSE.

Suderintas ir Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas yra patikrinamas, kiek jis yra veiksmingas. Tai atliekama civilinės saugos pratybų metu.

Kupiškio socialinės globos namų dalyvavimas civilinės saugos pratybose registruojamas lentelėje.

Eil. Nr.	Pratybų tema, dalyvių kategorijos ir skaičius	Data	Vadovo parašas, vardas, pavardė
1.	Mukentėjusiųjų gelbėjimas ir gaisro gesinimas pensionatė	2014 m. birželio 11 d.	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas Marius Nareckas
	a) Priešpavirsinio gelbėjimo pajėgos		
	b) kitų spec. tarnybų pajėgos		
	c) Kupiškio soc. globos namų statistai		

7. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kupiškio socialinės globos namų Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-04-19 įsakymu Nr. 1-134 patvirtintais „Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais.

7.1. PLANO TIKSLAS

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planui keliami šie tikslai:

- padidinti Kupiškio socialinės globos namų vadovaujančiųjų darbuotojų, bei civilinės saugos pajėgų parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremalias situacijas, kiek įmanoma sumažinti riziką ir kuo veiksmingiau panaudoti civilinės saugos pajėgas ir materialinius išteklius, organizuojant gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus.
- padėti Kupiškio socialinės globos namų vadovui ir Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupei organizuoti ir koordinuoti įvykių likvidavimą ir jų padarinių šalinimą;
- prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad iš anksto pasirengus, būtų išvengta ekstremalios situacijos arba sumažėtų galimybė jai kilti, o susidarius ekstremaliai situacijai, būtų mažiau pakenkta žmonėms, turtui bei aplinkai;
- planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas bei pasiskirstyti atsakomybę ir sukaupiti reikiamus materialinius išteklius galimų ekstremalių situacijų padariniams šalinti;
- numatyti bazę, padedančią parengti išsamią veiksmų seką įvykus ekstremaliai situacijai ir išmokyti veiksmų Kupiškio socialinės globos namų darbuotojus ir aptarnaujančių įmonių personalą;
- tinkamai reaguoti į ekstremalią situaciją, organizuoti gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus (perspėti darbuotojus, galinčius patekti į pavojingo poveikio zoną, apie įvykį ar ekstremalią situaciją informuoti atsakingus darbuotojus, avarines tarnybas ir kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbėjimo darbus, prireikus organizuoti darbuotojų evakavimą, laiku kreiptis reikalingos pagalbos);
- įvertinti padarytą žalą Kupiškio socialinės globos namams ir aplinkai.

7.2. Trumpa ūkio subjekto charakteristika

- **Kupiškio socialinės globos namai :**
- **adresas:** Kikonių g.20, Šnipeliškio k., Kupiškio r. sav., LT-40333
- **kodas: 190793833**
- **pavaldumas:** Kupiškio socialinės globos namai pavaldūs LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
- **Vadovybė:**

Vardas, pavardė	Pareigos	Telefonai
	Direktorius	8-459-35560, 8-687-70341
	Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms	8-459-35563, 8-687-74431
	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas	8-459-35560, 8-672-75952
	Vyr. slaugytoja	8-459-35560, 8-600-47430

- Kupiškio socialinės globos namų civilinės saugos darbuotojas:
Vyr. specialistas , tel.: 8-459-35560, 8-675-51533
- **Geografinė padėtis:** Kupiškiosocialinės globos namai įsikūrę šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, 6 km. nuo Kupiškio, prie kelio Panevėžys-Utena:
PRIEDAS NR.1 - žemėlapis su Kupiškio socialinės globos namų dislokacijos vieta.
PRIEDAS NR. 2 - Kupiškio socialinės globos namų pastatų išsidėstymas teritorijoje.
- **Teritorijos plotas:** Įstaigai priskirtas Lietuvos Respublikos nuosavybės teise priklausantis 20,5807 ha dydžio specialios paskirties žemės sklypas, kurį Kupiškio socialinė globos namai naudoja pagal sudarytą panaudos sutartį.
- **Kupiškio socialinės globos namai** - įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis - užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.]
Veikla vykdoma vykdoma Kupiškio socialinės globos namams turto patikėjimo teise valdomuose pastatuose.
- **Darbo laikas:** administracijos darbo laikas nustatytas I-V nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietūs 12.00–12.45 val.).

Naktį (nuo 19 val. iki 7 val.) dirba 1 (viena) slaugytoja ir 3 (trys) soc. darbo padėjėjai.

- **Darbuotojų ir gyventojų skaičius:** 70 darbuotojų ir 125 gyventojai.
- **Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti įstaigoje vienu metu:** ~200 žmonių.
- Nuolatos Kupiškio socialinės globos namuose, keturiuose gyvenamuosiuose pastatuose, gyvena suaugę asmenys su negalia, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kuriems teikiama socialinė globa.
- **Organizacinė struktūra:** **PRIEDAS Nr. 3 – įstaigos valdymo struktūra**
- Kupiškio socialinės globos namų administraciniame pastate valgyklos patalpas nuomoja UAB “Dussmann Service”, kuri teikia maitinimo paslaugas globos namų gyventojams. Dirba 4 darbuotojai.
Pastate skalbykla-katilinė išnuomotose patalpose įrengta UAB “Lenauda” katilinė, iš kurios teikiama šiluma ir karštas vanduo globos namų pastatams. Nuolatinių darbuotojų nėra.
- **Naudojamos ar sandėliuojamos pavojingos medžiagos:**

Nėra

- **Turimos individualios ir kolektyvinės apsaugos priemonės:**

Civilinės saugos slėptuvė: Kupiškio socialinės globos namuose reikalavimus atitinkančios civilinės saugos slėptuvės nėra. Numatoma darbuotojų ir gyventojų kolektyvinei apsaugai panaudoti įstaigos administracinio su valgykla pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514) rūsyje įrengtas patalpas: kineziterapijos salė, relaksacijos kambarį ir kt., o taip pat kitų pastatų rūsius.

Individualios apsaugos priemonės:

Individualios apsaugos priemonės saugomos Kupiškio socialinės globos namų sandėlyje.

Dujokaukės – 11 vnt.; respiratoriai - 20 vnt.; apsauginių kostiumų – 3 vnt.; apsauginiai šalmai – 8 vnt.; kastuvai 10 – vnt.; kibirai – 10 vnt.; kirvukai – 5 vnt.; kabliai – 4 vnt.; laužtuvai – 5 vnt. Pirštinių, darbo rūbai – pagal poreikį.

- **Turimos gaisrų gesinimo priemonės ir resursai:**

Visuose Kupiškio socialinės globos namų pastatuose įrengta priešgaisrinės signalizacijos sistema. Prie pastato skalbykla-katilinė yra priešgaisrinis skydas. Pastatuose specialūs ženklai nurodo evakuacines kryptis, reikiamose vietose įrengti ir įreminėti evakuaciniai planai. Administraciniame pastate 1N1p įrengti aštuoni priešgaisriniai čiaupai. Teritorijoje įrengti trys vandens telkiniai telkiniai. Pastatų išsidėstymas ir eksplikacija, įrengti vandens telkiniai pateikti **PRIEDE Nr. 2.**

Greta Kupiškio socialinės globos namų esantys padidintos rizikos objektai:

Nėra greta esančių padidintos rizikos objektų.

Galimi pavojingi objektai, keliai ir geležinkeliai, kuriais transportuojami pavojingi kroviniai, bei kt., kurie gali sukelti pavojų:

1. Šalia Kupiškio yra kelias Kupiškis-Utena, kuriuo gali būti vežami pavojingi kroviniai ar medžiagos.

2. Kupiškyje apie 2 km. nuo Kupiškio socialinės globos namų yra geležinkelio linija Daugpilis – Klaipėda, kuriuo taip pat galimi pavojingų krovinių pervežimai;

3. Netoli yra Šepetos durpynas ir miškai, todėl galimi gamtiniai miškų, durpynų ir kitų atvirų teritorijų gaisrai;

Turima technika ir transporto priemonės pateikiamos lentelėje:

Eil. Nr.	Transporto priemonė (pavadinimas, markė)	Kiekis
1.	Autobusas Iveco Daily 50C	1
2.	Krovininis automobilis Renault Master	1
3.	Lengvasis automobilis VOLVO S80	1
4.	Traktorius Belarus320.4	1
5.	Traktorius T-16M	1
6.	Automobilinė priekaba Tauras 500S	1

Apsaugos tarnybos darbuotojai: fizinė objekto apsauga nevykdoma. Nakties metu dirba 5 darbuotojai, kurie prižiūri gyvenamuosiuose pastatuose esančius globos namų gyventojus ir tuo pačiu globos namų pastatus.

Ištaigos negyvenamų pastatų patalpų **daline** fizinę apsaugą po darbo valandų užtikrina vietinė apsauginė signalizacija, kuri po darbo valandų įjunginama.

Komunaliniai inžineriniai tinklai: Kupiškio socialinės globos namai turi nuosavus komunalinius inžinerinius tinklus.

Pastatuose arba šalia pastatų yra elektros skydinės.

Pastatų elektros atjungimo schema pateikta **PRIEDE NR. 4.**

Pastatuose įrengta apsauginė signalizacija ir priešgaisrinė signalizacija.

Aprūpinimas geriamos kokybės vandeniu numatytas iš Kupiškio socialinės globos namų gręžinio, esančio globos namų teritorijoje. Į kiekvieną gyvenamąjį pastatą atvesti vandentiekio įvadai.

Pastatuose yra nuotekų šalinimo sistema, kuri prijungta prie UAB „Kupiškio vandenys“ nuotekų sistemos. Įrengtos lietaus nuotekų sistemos.

Patalpos šildomos centralizuotai gaunant šiluminę energiją iš UAB „Lenaudos“ katilinės esančio globos namų patalpose.

Ryšiai: pranešimas apie incidentą ar ekstremalią situaciją bus vykdomas AB „TEO LT“ ar mobiliais telefonais ir kompiuteriniu internetinio ryšio tinklu.

Priešgaisrinė sauga: savalaikiam, pavojingų gaisro faktorių aptikimui bei žmonių informavimui apie gaisrą, taip pat veiksmingam pavojingų gaisro faktorių šalinimui pastatuose numatytos šios gaisrinės saugos priemonės: administraciniame pastate įrengti vidaus priešgaisriniai čiaupai ir gaisrinė signalizacija, kituose pastatuose - gaisrinė signalizacija. Visuose pastatuose veiksmingam pavojingų gaisro faktorių šalinimui pastate numatyti gesintuvai.

Gesintuvai Kupiškio socialinės globos namų pastatuose:

Gyvenamajame pastate **3N1p** – 2 milteliniai 6kg gesintuvai;

Gyvenamajame pastate **17N2p** – 1 miltelinis 6kg gesintuvas ir 1 miltelinis 4 kg gesintuvas;

Gyvenamajame pastate **18N2p** – 3 milteliniai 4kg gesintuvai;

Gyvenamajame pastate **1N2p** - 2 milteliniai 6kg gesintuvai;

Skalbykla – katilinė **10Lp1** – 4 milteliniai 6kg gesintuvai;

Koplytėlė – šarvojimo salė **7H1m** - 1 miltelinis 6kg gesintuvas ir 1 miltelinis 2 kg gesintuvas;

Garažas **15G1p** – 3 angliarūgštiniai 3ltr. gesintuvai;

Saugykla-sandėlis **16F1b** - 2 milteliniai 6kg gesintuvai;

Administracinis pastatas **1N1p** – 10 miltelinių 6kg gesintuvų;

Ferma **12Ž1p** - 1 miltelinis 6kg gesintuvas;

Gyvenamajame korpuse **20N1p** – 14 miltelinių 6 kg gesintuvų.

Išoriniam gaisro gesinimui įrengti 3 vandens telkiniai. Įrengti vandens telkiniai pateikti plane **priedas Nr. 1.**

7.3. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, pavojingų medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų.

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius.

Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.

Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Radiacinė avarija – bet koks netikėtas įvykis, apimantis veiksmo klaidą, įrangos triktį arba kitą nesėkmę, kurios (galimi) padariniai negali būti ignoruojami radiacinės saugos požiūriu ir kurie gali sukelti galimą apšvitą arba nekontroliuojamos apšvitos sąlygas.

Atominės elektrinės avarija – atominės elektrinės veikimo sutrikimas, dėl kurio į aplinką išmetamos radioaktyviosios medžiagos, o padidėjęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygis viršija normatyvinių dokumentų nustatytus lygius.

Radioaktyvioji tarša – techninės įrangos, pastatų, žmonių, dirvožemio, augmenijos, gyvūnijos ir kt. užterštumas radionuklidais.

Deaktyvavimas – radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo žmogaus kūno, aprangos, aparatūros ir kt. objektų bei žemės paviršiaus.

Deratizacija – priemonių kompleksas graužikų kontrolei vykdyti, apimantis profilaktiką, stebėjimą, atbaidymą, naikinimą, naudojant chemines ir mechanines priemones.

Dezinfekcija – infekcines ligas sukeliančių, patogeninių mikroorganizmų (virusų, bakterijų ir kt.), esančių aplinkoje naikinimas naudojant specialius metodus bei priemones.

Dezinsekcija – tai priemonių kompleksas, apimantis vabzdžių stebėjimą, atbaidymą, naikinimą naudojant chemines, mechanines ir biologines priemones.

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę ar kitokią ūkinę veiklą vykdančias juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė.

Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse veikiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.

Jodo profilaktika – skydliaukės įsotinimas stabiliuoju jodu, kad į ją nepatektų radioaktyvusis jodas,

Jonizuojančioji spinduliuotė – spinduliuotė, kuriai sąveikaujant su medžiaga arba terpe sukuriama elektronai ir įvairiarūšiai jonai. Radiacinėje saugoje – spinduliuotė, galinti sukurti jonų poras biologinėse medžiagose arba terpėse.

Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliavų, gaminių, šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, kurios gali susidaryti kilus avarijai.

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų

Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų.

8. GRESIANTYS ĮVYKIAI

Kupiškio socialinės globos namų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 (Žin., 2011, Nr. 70-3360) patvirtintomis metodinėmis rekomendacijomis.

Pavojai, galintys kilti Kupiškio socialinės globos namų teritorijoje, nustatyti remiantis statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų vertinimais, patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928).

Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę sudaromas Kupiškio socialinės globos namų galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį mažėjimo tvarka:

1. Gamtiniai pavojai:

1.1. Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai

1.2. Žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos;

2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:

2.1. Pastatų, įrenginių gaisrai.

2.2. Gaisrai atvirose teritorijose.

2.3. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.

2.4. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.

2.5. Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimai ar gedimai.

2.6. Vandens tiekimo sutrikimas ar užterštumas.

2.7. Aplinkos oro užterštumas.

2.8. Įvykis, susijęs su nusikalstamąja ir teroristine veikla.

2.9. Pastatų ar statinių griūtis.

ANALIZĖS REZULTATŲ IŠVADOS

Vertinti 11 potencialių rizikų šaltiniai, kurie gali turėti neigiamą poveikį Kupiškio socialinės globos namų darbuotojams, gyventojams, veiklai, turtui ir aplinkai. Vertinant atsižvelgta į šių šaltinių keliamą pavojų, galimą poveikį ir situacijos valdomumą.

Vertinimas buvo atliekamas, atsižvelgiant į Kupiškio socialinės globos namuose, savivaldybėje esančius rizikos šaltinius, remiantis sukauptais duomenimis apie potencialių rizikos šaltinių skaičių ir būklę, buvusias ekstremalias situacijas ir įvykius bei jų padarinius.

Didžiausią pavojų kelia 7 pavojaus ir rizikos šaltiniai, kurių neigiamas poveikis Kupiškio socialinės globos namų darbuotojams, gyventojams, nuomininkams, lankytojams, veiklai, turtui ir aplinkai gali būti didžiausias. Tai būtų:

- **stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai**, tai reiškinys, pasiekęs ar viršijęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 patvirtintus rodiklius, kurių metu sutrinka įprastos gyvenimo sąlygos bei ūkinė veikla. Tačiau šie reiškiniai prognozuojami, hidrometeorologijos tarnyba gyventojus apie jų artėjimą perspėja iš anksto, taigi galima tinkamai pasiruošti ir išvengti nepageidautinų padarinių.

- **žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos**, kai išplitus įvairioms pavojingoms užkrečiamoms ligoms, gali susirgti daug gyventojų, darbuotojų, dėl ko pablogėtų paslaugų teikimas įstaigoje, nedirbtų kitos įstaigos: mokyklos, vaikų darželiai, sutriktų rajono ekonomika. Galimi žmonių mirties atvejai.

- **pastatų, įrenginių gaisrai**, gali būti gamtiniai, technologinių procesų ir žmogaus veiklos sukelti. Dažniausiai pasitaiko neatsargiai elgiantis su ugnimi, palikus neužgesintą ugnies židinį, žaibo iškvos metu ir pažeidžiant technologinius procesus. Gaisrų metu iškyla grėsmė žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai.

- **gaisrai atvirose teritorijose** tai didžiausią tikimybę turintis ir didžiausius nuostolius atnešantis pavojus. Gaisrai gali būti gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti. Dažniausiai kyla palikus neužgesintą ugnies židinį, žaibo iškvos metu, miškų, durpynų, javų gaisrai. Gaisrų metu iškyla grėsmė žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai;

- **elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai**, galimi :

- katastrofinių meteorologinių reiškinių atveju;
- dėl techninių priežasčių;
- sabotazo bei diversijos atvejais.

Būtų sugadintos arba sugriautos elektros pastotės, transformatorinės, elektros perdavimo linijos, sustabdyta įmonių veikla, nutrauktas elektros energijos tiekimas vartotojams, padaryta didelė žala pramonei, galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai.

- **šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai**, esant speigui ar dėl techninių priežasčių, šildymo sezono metu, gali sutrikti šilumos gamyba ir būti nutrauktas šilumos tiekimas vartotojams.

Kitų pavojų ir rizikos šaltinių rizikos lygis nedidelis, tačiau ekstremalių įvykių galimybė egzistuoja.

Kupiškio socialinės globos namų veikla orientuota į visus galimus ekstremalių situacijų atvejus, veiksmų valdymą, užtikrinant darbuotojų, gyventojų, nuomininkų ir lankytojų gyvybingumą, apsaugant turtą.

9. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS

Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą vykdo:

valstybės lygiu – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV Situacijų koordinavimo skyrius (toliau – SKS), gavęs valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nurodymą.

savivaldybių lygiu – savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, suderintu su APGV ir jų struktūrinių padalinių, kitų civilinės saugos sistemos subjektų vadovais, šių vadovų įgalioti struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, gavę APGV struktūrinio padalinio darbuotojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus arba savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo nurodymą.

Gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojama perspėjimo sistema, o informacija ir rekomendacijos perduodamos per Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją, kitus transliuotojus, su kuriais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai dėl gyventojų informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais. Už išankstinių pranešimų tekstų apie prognozuojamas ekstremaliasias situacijas, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir rekomendacijų gyventojams apie apsaugojimo nuo ekstremaliųjų situacijų būdus parengimą yra atsakingas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kiekviena savivaldybė privalo įvertinti jai būdingas galimas grėsmes ir, vadovaudamasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtomis tipinėmis rekomendacijomis, parengti savo rekomendacijas gyventojams (Žin., 2010, Nr. 115-5911). Asmenys, atsakingi už gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą valstybės ar

savivaldybių lygiu, privalo pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams patikslinti pagal gresiančios ar įvykusios ekstremaliosios situacijos pobūdį, mastą ir aplinkybes.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimas ir informavimas vykdomas naudojant viešųjų ryšių tinklus, specialios paskirties tinklus, taip pat ir civilinės saugos sistemos subjektų turimus žinybinius ryšių tinklus ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose nustatyta tvarka.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM civilinės saugos signalus ir kitą informaciją perduoda savivaldybės administracijai telefonais, faksais ir elektroniniu paštu.

Savivaldybės administracija civilinės saugos signalus ir kitą informaciją Kupiškio socialinės globos namams perduoda panaudodama visas veikiančias ryšių priemones ir pasiuntinius pagal iš anksto parengtas savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas schemas.

Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų perspėjimą apie pavojų ir informavimą apie situaciją organizuoja globos namų vadovo paskirtas atsakingas už perspėjimą darbuotojas. Globos namų gyventojus perspėja ir ekstremalios situacijos metu jiems padeda socialinio padalinio darbuotojai. Kupiškio socialinės globos namų vadovas, gavęs pavojaus signalą, sukviečia į pasitarimą ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės narius ir supažindina juos su esama bei prognozuojama situacija, patikslinamas veiksmų eiliškumas, duodamos papildomos užduotys.

10. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA

Ekstremaliųjų situacijų atvejais perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą darbo metu organizuoja sekretorė-administratorė, o ne darbo metu – budinti slaugytoja. Šis darbas prasideda iš karto, sužinojus apie susidariusią ekstremalią situaciją. Jeigu informacija gauta iš kitų institucijų per įstaigos direktorių, tada sekretorė-administratorė ar budinti slaugytoja, gavusi nurodymą dėl skubių veiksmų, nedelsdama apie tai perspėja padalinių vadovus, socialinius darbuotojus visomis turimomis ryšio priemonėmis: mobiliais ir TEO LT telefonais, žodžiu. Socialiniai darbuotojai apie susidariusią ekstremalią situaciją informuoja soc. darbo padėjėjus, kurie informuoja globos namų gyventojus.

Sekretorė-administratorė gautą informaciją apie įvykusią įvykį ar avariją **telefonu 112** perduoda Bendrajam pagalbos centrui bei savivaldybės administracijos direktoriui tel. Nr. (8 459) 35 503 arba (8-698) 10745 ir savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr. (8 459) 35493 arba (8-686) 55182. Pateikiami šie duomenys - trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozės), priimami sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai.

Bendrasis pagalbos centras, gavęs informaciją apie avariją Kupiškio socialinės globos namuose, informuoja Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgas, Panevėžio apskrities policijos pajėgas, greitosios medicinos pagalbos pajėgas, o esant reikalui, kompetentingą instituciją – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą (PAGD).

Ne darbo metu budinti slaugytoja vykdo informacijos priėmimą ir perdavimą ir gautą informaciją apie gresiantį ar įvykusį įvykį ar avariją telefonu perduoda globos namų vadovui, ar jį pavaduojančiam asmeniui, Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112, savivaldybės administracijos

direktoriui tel. Nr. (8 459) 35 503 arba (8-698) 10745, savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr. (8 459) 35493 arba (8-686) 55182 ir Kupiškio socialinės globos namų darbuotojui, atsakingam už civilinę saugą tel.: (8-675) 51533, bei vykdo kitus vadovo nurodymus iki į įvykio vietą atvyks atsakingi darbuotojai.

Kupiškio socialinės globos namų vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas už informacijos priėmimą ir perdavimą, apie avarijos padarinių likvidavimo eigą, nuolat informuoja savivaldybės administracijos civilinės saugos darbuotoją tel. Nr. (8 459) 35493 arba (8-686) 55182. Visus atliktus veiksmus registruoja nustatyta tvarka. Pranešimų formos ES-1, ES-2, ES-3 ir jų teikimo tvarka pateikti priede NR 12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1243 nustatyta tvarka paskelbus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, savivaldybės ES OC perims vadovavimą avarijos padarinių likvidavimui ir informacijos keitimasis bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-517.

Toliau plečiantis ekstremaliai situacijai, sekretorė-administratore priima informaciją, rekomendacijas iš operatyvinių tarnybų, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir perduoda ją įstaigos direktoriui, kurio sprendimai, nurodymai perduodami padalinių vadovams, kitiems darbuotojams ir gyventojams. Tuo atveju, jeigu apie ekstremalią situaciją pirmieji sužino įstaigos darbuotojai, jie privalo pirmiausia apie tai nedelsiant pranešti direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui, kuris duoda nurodymus: nedelsiant kviesti atsakingus darbuotojus į pasitarimą, nurodo sekretorei-administratorei visomis turimomis ryšio priemonėmis pranešti apie įvykį Bendrajam pagalbos centrui **telefonu 112** ir informuoti Kupiškio rajono savivaldybės ES OC. Bendrieji pagalbos telefonai, atsakingų institucijų darbuotojų, Kupiškio socialinės globos namų atsakingų darbuotojų kontaktiniai duomenys pateikti PRIEDE NR. 5.

11. DARBUOTOJŲ, GYVENTOJŲ, NUOMININKŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI

11.1 DARBUOTOJŲ, GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ, NUOMININKŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS.

Už Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų, globos namų gyventojų, nuomininkų ir lankytojų evakavimą atsakingas įstaigos vadovas, kuris dažniausiai būna ir ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas. Siekiant operatyviai ir efektyviai vykdyti evakuaciją, Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus įsakymu patvirtinta darbuotojų, gyventojų ir lankytojų evakavimo organizavimo grupė bei evakuacijos ekstremalių situacijų atvejais tvarka - PRIEDAS Nr. 9. Be to visi darbuotojai susipažinę su evakavimo planais iš patalpų ir evakavimo maršrutais.

Atskirais atvejais, kai aplinkybės reikalauja darbuotojus ir globos namų gyventojus iškeldinti skubiai (išminavimo darbai, gaisras, pavojingų medžiagų išsiveržimas, pastatų griūtys dėl sprogimo ar kitų priežasčių ir pan.), sprendimą priima Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos,

Policijos komisariato arba Greitosios medicininės pagalbos pareigūnas, kuris įvykio vietoje vykdo gelbėjimo darbų vadovo funkcijas. Šiais atvejais darbuotojai ir gyventojai evakuojasi į gelbėjimo darbų vadovo nurodytas vietas.

Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, tolesnę žmonių evakavimo tvarką, surinkimo ir priėmimo punktus bei tarpinius darbuotojų ir gyventojų evakavimo punktus nustato savivaldybės administracijos direktorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Civilinės saugos sistemos institucijos žmonių evakavimą organizuoja šiais būdais:

Pagal gyvenamąją vietą – evakavimas organizuojamas pagal gyvenamąją vietą, per žmonių surinkimo punktus arba tiesiai iš gyvenamųjų vietų bei slėptuvių.

Pagal darbo vietą – evakavimas organizuojamas pagal darbo vietą, vadovaujantis ūkio subjektų sudarytais evakavimo planais.

Pagal gyvenamąją ir darbo vietas – evakavimas organizuojamas teritoriniu principu.

Atsižvelgiant į ekstremalios situacijos mastą, žmonių evakavimas gali būti:

1. **Laikinas** – žmonių evakavimas iš jų gyvenamųjų ir (arba) darbo vietų iki trumpalaikių teritorijos švarinimo darbų pabaigos.
2. **Ilgalaikis** – žmonių evakavimas, suteikiant jiems laikinas gyvenamąsias vietas, kai atliekami ilgai trunkantys teritorijos švarinimo darbai.
3. **Negrižtamasis** – žmonių evakavimas, kai užterštoje teritorijoje (gyvenamosiose patalpose) negali būti atlikti būtini švarinimo darbai arba juos atlikti kainuoja brangiau nei apgyvendinti žmones naujoje vietoje, arba jei gyvenamosios patalpos neatitinka reikalavimų ir netinkamos gyventi.

11.2. DARBUOTOJŲ, NUOMININKŲ IR GYVENTOJŲ EVAKAVIMO KRYPTYS IŠ PASTATŲ IR TERITORIJOS

Žmonių evakuacija iš pastatų numatoma dviem etapais:

- judėjimas iš kambarių (kabinėtų) į koridirų ir koridoriumi į laiptinę;
- judėjimas laiptine iki išėjimo į lauką.

Evakuaciniai išėjimai išdėstyti tolygiai, todėl evakuacijos laikas iš gyvenamųjų pastatų užtikrinamas ne didesnis kaip **10 min.**, išskyrus intensyvios slaugos pastatą, kuriame gyvena asmenys su sunkia negalia. Intensyvios slaugos pastate (pastatas Nr.3 nurodytas priede Nr.2) evakuacijos laikas numatomas iki **30 min.**, kadangi bus reikalinga pagalba asmenims su sunkia negalia. (Pastatų evakuacijos planai pateikti *PRIEDE NR.6*).

Kupiškio socialinės globos namų organizuojamų pratybų metu darbuotojai, gyventojai, nuomininkai ir lankytojai mokomi operatyviai ir kiek galimą per trumpesnę laiką evakuotis iš pastatų

į įstaigos vadovo iš anksto numatytą vietą arba kur bus laukiama atvykstančio savivaldybės autotransporto, kuriuo žmonės organizuotai išvežami į savivaldybės nurodytą vietą.

11.3. DARBUOTOJŲ, GYVENTOJŲ NUOMININKŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGOS NUO JŲ GYVYBEI AR SVEIKATAI PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

Darbuotojų, globos namų gyventojų ir turto apsaugos užtikrinimui bei kitų darbų atlikimui, kurie užtikrintų Kupiškio socialinės globos namų funkcionalumą gresiančio ar susidariusio įvykio metu, vadovo įsakymu sudaryta ir patvirtinta ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė ir jos narių pareiginės funkcijos. PRIEDAS Nr. 7.

Didelių pramoninių avarių ar kitų nelaimių atvejais darbuotojams, gyventojams ir nuomininkams apsaugoti yra naudojamos asmeninės apsaugos priemonės. Šių priemonių paskirtis – apsaugoti žmones nuo radioaktyviųjų ar cheminių medžiagų, kad jos nepatektų į kvėpavimo takus ir ant odos.

Asmeninės apsaugos priemonės kaupiamos keliais būdais:

- ūkio subjektai jas įsigyja savo lėšomis, saugo ir išduoda darbuotojams vadovų nurodymu;
- savivaldybėse saugomas civilinės saugos priemonių valstybės rezervas, kuris gali būti išduodamas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymu. Ekstremalios situacijos atveju, tarpininkaujant savivaldybės administracijos direktoriui, valstybės rezervu gali būti leista naudotis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus sprendimu, apie tai nedelsiant informavus Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

Kupiškio socialinės globos namuose sandėliuojama nedidelis kiekis individualių apsaugos priemonių. Esamos individualios apsaugos priemonės išduodamos įstaigos vadovo nurodymu. Už asmeninių apsaugos priemonių ir reikalingų darbo drabužių išdavimą atsakingi: aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas, buities sektoriaus vadovas ir ekonomistas.

Kupiškio socialinės globos namų darbuotojams, globos namų gyventojams ir lankytojams ekstremaliųjų situacijų atvejais bus dalinami vatos marlės raiščiai, kuriuos reikalui esant gamins civilinės saugos grupių nariai ir medicinos personalas.

Organizuojant individualių apsaugos priemonių išdavimą iš valstybės rezervo, tai bus derinama su Kupiškio rajono savivaldybe, kuri nurodys kur įrengiami individualių apsaugos priemonių išdavimo punktai, kaip ir kokia tvarka globos namų gyventojams ir darbuotojams bus išduodamos individualiosios apsaugos priemonės.

11.4. KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI IR JŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS.

Kolektyvinės apsaugos statinys (KAS) – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

Kolektyvinės apsaugos statiniai numatomi valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, kuriuose:

- turi būti užtikrinta technologinio proceso normali veikla arba jo saugus funkcionavimas ekstremaliųjų situacijų ar karo metu;

- vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 asmenų;

- užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams: medicininis aptarnavimas, pagrindinių maisto produktų gamyba, transporto ir ryšių paslaugos, elektros, šilumos, dujų, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kitos komunalinės paslaugos.

(Tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529)

Kupiškio socialinės globos namų patalpose ir teritorijoje civilinės saugos slėptuvės nėra, todėl kolektyvinei apsaugai pritaikomos patalpos, rūšiai ir kitos požeminės erdvės. Kupiškio socialinės globos namų numatoma darbuotojų, globos namų gyventojų nuomininkų bei lankytojų kolektyvinei apsaugai panaudoti administracinio pastato rūsyje esančias kineziterapijos salės patalpas ($S = 57,31 \text{ m}^2$) ir relaksacijos kambario patalpas ($S = 38,39 \text{ m}^2$). Medinių namų rūšiai radiaciją susilpnina 7 - 12, mūrinių namų 200 - 300 kartų, o kelių aukštų mūrinio namo vidurinė rūšio dalis 500 - 1000 kartų.

11.5. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO DARBUOTOJAMS, NUOMININKAMS IR LANKYTOJAMS, NUKENTĖJUSIEMS ĮVYKIŲ METU, ORGANIZAVIMAS

Kupiškio socialinės globos namų administracijai keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba nukentėjusiems globos namų gyventojams, darbuotojams, nuomininkams bei lankytojams. Ekstremalaus įvykio atveju, esant nukentėjusiųjų, pirmąją medicinos pagalbą privalo teikti apmokyti, pasirengę ir turintys pirmosios medicinos pagalbos priemonės Kupiškio socialinės globos namų darbuotojai. Darbo metu dėl pagalbos nukentėjusiems suteikimo iškviečiamos įstaigoje dirbančios slaugytojos, o ne darbo metu – budinti slaugytoja.

Esant reikalui, neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos telefonu 03; 112; „Omnitel“ tinkle 103; „Bitės“ ir „Tele 2“ tinkluose 033 į greitosios medicinos pagalbos stotį bei iškviečiama įstaigoje dirbanti slaugytoja.

12. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas likviduojant įvykį ar ekstremalųjį įvykį ir šalinant jo padarinius atlieka pirmas atvykęs į įvykio vietą civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsižvelgdamas į įvykio pobūdį. Gelbėjimo darbų vadovui ar operacijų

vadovui yra pavaldžios visos į ekstremaliosios situacijos židinį atvykusios civilinės saugos sistemos pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą. Niekas negali trukdyti gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo veiksams arba atšaukti jų nurodymus civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

Gelbėjimo darbų vadovas ar operacijų vadovas atsako už darbuotojų gelbėjimą, civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų gyventojų, dalyvaujančių vykdant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduojant įvykį, ekstremalių įvykių, ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius, saugumą. Kilus dėl įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pavojui darbuotojų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, gelbėjimo darbų vadovas ar operacijų vadovas gali laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą ekstremaliosios situacijos židinyje.

12.1. ASMENS, ATSAKINGO UŽ INFORMACIJOS PRIĖMIMĄ IR PERDAVIMĄ, VEIKSMAI GAVUS INFORMACIJĄ APIE GREŠIANTĮ PAVOJŲ AR ĮVYKUSĮ ĮVYKĮ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. IV-517 „Dėl keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.40-1515) Kupiškio socialinės globos namų vadovas nustato informacijos perdavimo ir priėmimo seką, terminus, tvarka bei priemones, kuriomis bus perduodama informacija apie ekstremalią situaciją nustatytoms valstybės institucijoms.

Kupiškio socialinės globos namų vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas (iai) už informacijos priėmimą ir perdavimą sekretorė-administratorė gautą informaciją apie gresiantį ar įvykusį įvykį ar avariją telefonu perduoda globos namų vadovui tel. Nr. 8-687-70341, Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112, savivaldybės administracijos direktoriui tel. Nr. (8 459) 35 503 ir savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr. (8 459) 35493. Tuo atveju, jeigu apie gresiantį ar įvykusį įvykį ar avariją pirmieji sužino Kupiškio socialinės globos namų darbuotojai, jie privalo pirmiausia apie tai nedelsiant pranešti globos namų vadovui, kuris duoda nurodymus: nedelsiant kviešti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupę, visomis turimomis ryšio priemonėmis pranešti apie įvykį Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 ir savivaldybės administracijos direktoriui tel. Nr. (8 459) 35 503 arba 8-698-10745 ir savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr. (8 459) 35493 arba 8-686-55182.

Pranešime pateikiami šie duomenys - trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozės).

Ne darbo metu budinti slaugytoja vykdo informacijos priėmimą ir perdavimą ir gautą informaciją apie gresiantį ar įvykusį įvykį ar avariją telefonu perduoda globos namų vadovui tel. Nr. 8-687-70341, ar jį pavaduojančiam asmeniui, Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112,

savivaldybės administracijos direktoriui tel. Nr. (8 459) 35 503 arba 8-698-10745 ir savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr. (8 459) 35493 arba 8-686-55182 bei globos namų darbuotojui, atsakingam už civilinę saugą tel. Nr. 8-675-51533.

Toliau plečiantis ekstremaliai situacijai, atsakingas darbuotojas už informacijos priėmimą ir perdavimą (sekretorė-administratore arba budinti slaugytoja) priima rekomendacijas iš operatyvinių tarnybų, savivaldybės ir perduoda ją Kupiškio socialinės globos namų vadovui, kurio sprendimai, nurodymai per šią grandį perduodami kitoms civilinės saugos grupėms, padalinių vadovams, įstaigos darbuotojams, gyventojams, nuomininkams ir lankytojams.

Darbuotojai, globos namų gyventojai, nuomininkai, kaimyniniai objektai UAB „Durpeta“ ir lankytojai, esantys objekte, įvykus ekstremaliai situacijai, informuojami žodžiu, TEO LT ar mobiliais telefonais ir racijomis.

Siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-191 patvirtino civilinės saugos signalus. Visų Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų pareiga – gerai juos žinoti ir mokėti veikti išgirdus atitinkamą signalą.

Iš viso patvirtinti 8 civilinės saugos signalai:

„Dėmesio visiems“

Įspėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu. Išgirdę jį gyventojai privalo įjungti radiją ar televizorių ir išklausti informaciją bei rekomendacijas. Griežtai vykdyti rekomendacijas.

„Cheminis pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

„Radiacinis pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

„Katastrofinis užtvindymas“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m., Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės

r. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas, ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per įvardintų savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

„Potvynio pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

„Uragano pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie artėjančią hidrometeorologinę reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

„Oro pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie tiesioginę priešo užpuolimo grėsmę. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.

„Perspėjimo sistemos patikrinimas“

Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie vykdomą perspėjimo sistemos patikrinimą. Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regioninius ir vietinius transliuotojus.

12.2. DIDELIO ARBA LABAI DIDELIO PAVOJAUS LIKVIDAVIMAS IR PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, didelio ir labai didelio rizikos lygio nustatyti šie pavojai, kurių neigiamas poveikis Kupiškio socialinės globos namų darbuotojams, globos namų gyventojams, nuomininkams, lankytojams, veiklai, turtui ir aplinkai gali būti didžiausias:

- Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai
- Žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos;

- Pastatų, įrenginių gaisrai.
- Gaisrai atvirose teritorijose.
- Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.
- Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai.
- Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimai ar gedimai.

Kupiškio socialinės globos namų teritorijoje įvykus šiems įvykiams, vadovas duoda nurodą nedelsiant kviešti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupę, visomis turimomis ryšio priemonėmis pranešti apie įvykį Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 ir savivaldybės administracijos direktoriui tel. Nr. (8 459) 35 503, 8 698 10745 ir savivaldybės civilinės saugos darbuotojui tel. Nr. (8 459) 35493, 8 686 55182. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija, gavusi informaciją apie įvykį, įvertina situaciją, nustato pavojingumo laipsnį darbuotojams ir gyventojams, turtui bei aplinkai galimą poveikį visuomenės rimčiai, prognozuojamas pasekmes (kai įvykis atitinka, pasiekia ar viršija Ekstremalių įvykių kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928) ir teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.

Savivaldybės ESK pirmininko priimti sprendimai privalomi visiems civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūriniais padaliniais, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat ir gyventojams.

Ekstremaliojo įvykio židinyje civilinės saugos veiksams ir gelbėjimo darbams vadovauja gelbėjimo darbų vadovas. Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas įvykio vietoje pradiniu momentu vykdo pirmasis į įvykio vietą atvykęs pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas be atskiro nurodymo ir vadovauja incidentų ar ekstremalių įvykių likvidavimui iki atvyks, atsižvelgiant į įvykio pobūdį, atitinkamų pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas kuris ir tampa darbų vadovu.

Gelbėjimo darbų vadovui yra pavaldžios civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą.

Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimą dėl atitinkamų operacijų centrų sušaukimo priima savivaldybės ekstremalių situacijų komisija arba savivaldybės administracijos direktorius. Veiksmai savivaldybės lygiu koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama per savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą.

Kol nepaskirtas savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, pajėgų veiksmus savivaldybės lygiu organizuoja ir koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Sprendimai priimami vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais veiksmais ir (ar) savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų suteiktais įgaliojimais.

Paskyrus savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, gelbėjimo darbų vadovas toliau organizuoja darbus įvykio vietoje. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas atsako už darbų organizavimą savivaldybės mastu.

Kai naudojami savivaldybės materialiniai ištekliai, veiksmų koordinavimą ir vadovaujamą pajėgoms atlieka savivaldybės ESK paskirtas savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas.

Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes, savivaldybių ekstremaliosios situacijos operacijų vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje, priimami kolegialūs sprendimai, tačiau galutinio sprendimo dėl bendrų darbų koordinavimo teisę turi savivaldybės, kurioje yra ekstremaliosios situacijos židinys, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas.

Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas atsako už ekstremaliosios situacijos padarinių, galinčių sukelti ekstremaliųjų įvykių ar kartotinę ekstremaliąją situaciją, šalinimo darbų (toliau – neatidėliotiną ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbai) organizavimą.

Prireikus pakeisti savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, pasiūlymus dėl pakeitimo teikia savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija.

12.3. VADOVO AR JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKSMAI ORGANIZUOJANT IR KOORDINUOJANT GELBĖJIMO DARBUS ĮVYKIŲ METU IR JO PRIIMTŲ SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS

Įvykus ekstremaliai situacijai, pirmiausia perspėjamas ir informuojamas Kupiškio socialinės globos namų vadovas ar jį pavaduojantis asmuo. Prireikus Kupiškio socialinės globos namų vadovas duoda nurodymą nedelsiant kviesti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupę į administraciniame pastate esantį direktoriaus kabinetą ir vykdo pareigybės aprašymuose priskirtas funkcijas, todėl darbuotojų ir gyventojų perspėjimas ir sušaukimas bus vykdomas pagal Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintas darbuotojų ir gyventojų perspėjimo apie įvykį arba darbuotojų iškvietimo darbo metu ir nedarbo metu schemas (PRIEDAS Nr.8).

Bendras pranešimas apie ekstremalią situaciją (incidentą) vykdomas žodžiu, TEO LT ar mobiliais telefonais, radio ryšio pagalba, pasiuntinių pagalba.

12.4. PROCEDŪROS, SKIRTOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TELKIMO GELBĖJIMO, PAIEŠKOS IR NEATIDĖLIOTINIEMS DARBAMS ATLIKTI, ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI IR JŲ PADARINIAMS ŠALINTI

Ekstremalios situacijos atveju ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas:

- gauna informaciją iš paskirto atsakingo darbuotojo už informacijos priėmimą ir perdavimą apie ekstremalią situaciją ir priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų;
- palaiko ryšį su savivaldybės ESK ir ES OC vadovais, operatyviųjų tarnybų vadovais, valstybinės priežiūros institucijomis;

- leidžia įsakymus, privalomus vykdyti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nariams ir Kupiškio socialinės globos namų darbuotojams;
- organizuoja materialinių išteklių tikslinį panaudojimą *3 priedas*;
- prašo pagalbos pas savivaldybės administracijos direktorių, jeigu nepakanka savų resursų gelbėjimo darbams atlikti.

- sušaukia ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės narių pasitarimą;
- vadovauja ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbui ekstremalios situacijos atveju;
- priima sprendimą dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo užbaigimo.

Kai ekstremalios situacijos mastas viršija Kupiškio socialinę globos namų civilinės saugos pajėgų galimybes, apie tai pranešama savivaldybės specialiosioms tarnyboms, savivaldybės administracijos direktoriui ir valstybinės priežiūros institucijoms.

Kupiškio socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė ekstremalios situacijos atveju tiesiogiai bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiksmus su:

1. Savivaldybės administracijos Ekstremaliųjų situacijų komisija (jei ji yra šaukiama) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centru.
2. Savivaldybės administracijos civilinės saugos darbuotojui.
3. Panevėžio apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba.
4. Policijos komisariatu.
5. Greitosios medicinos pagalbos stotimi.
6. Visuomenės sveikatos centru.
7. Avarinėmis tarnybomis.

Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į **Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą telefonu 01; 112; 845 503467; „Omnitel“ tinkle 101; „Bitės“ ir „Tele 2“ tinkluose 011.** Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padalinių darbuotojai paprastai gerai žino tokius objektus, nes pastoviai vykdo jų priešgaisrinę priežiūrą. Tačiau Kupiškio socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nuostata yra tokia, kad Priešgaisrinės apsaugos, gelbėjimo ir pirmosios medicinos pagalbos grandis taip pat turi būti pasirengusi atlikti pirminius gelbėjimo darbus bei talkinti ugniagesiams - gelbėtojams likviduojant ekstremalius įvykius objekte ar jo teritorijoje.

Kupiškio socialinės globos namuose nevykdoma fizinė apsauga, kadangi nedarbo valandų metu dirba 5 darbuotojai, kurie prižiūri tvarką ir teritoriją. Pastatuose įrengta garsinė ir signalizacija įsilaužimo atveju. Globos namų teritorija stebima vaizdo kameromis. Taip pat tikimasi aktyvios pagalbos iš **policijos komisariato, pasitelkiant pagalbą telefonu 02; 112; 845 503312; „Omnitel“ tinkle 102; „Bitės“ ir „Tele 2“ tinkluose 022.**

Kupiškio socialinės globos namų civilinės saugos grupių nariams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems globos namų, gyventojams, darbuotojams, nuomininkams bei lankytojams. Ekstremalaus įvykio atveju, esant

nukentėjusiųjų, pirmąją medicinos pagalbą privalo teikti apmokyti, pasirenę ir turintys pirmosios medicinos pagalbos priemonės objekto Priešgaisrinės apsaugos, gelbėjimo ir pirmosios medicinos pagalbos grupės nariai. Reikalui esant, neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos **telefonu 03; 112; „Omnitel“ tinkle 103; „Bitės“ ir „Tele 2“ tinkluose 033 į greitosios medicinos pagalbos stotį.**

Įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose, pranešama **BENDROSIOS PAGALBOS TELEFONU 112.**

Objekto vadovybei apie kilusią ekstremalią situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas, išėjimui panaudodamas mobilius ar miesto telefonus, raciją, taip pat galimas pranešimas ir žodžiu. Kontaktai su specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti PRIEDE NR. 5. Šios tarnybos pasitelkiamos valdymo grupės vadovo nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju.

12.5. KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUŠAUKIMAS

Kupiškio socialinės globos namų vadovas civilinės saugos klausimais yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Vykdamas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių civilinės saugos organizavimą ūkio subjektuose, reikalavimus, už civilinę saugą įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas vyr. specialistas Valdas Skačelis. Sprendžiant civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms organizacinius klausimus ir siekiant, kad sprendimai būtų pagrįsti ir operatyvūs, Kupiškio socialinės globos namuose sudaryta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė ir grupės narių pareiginės funkcijos (PRIEDAS Nr.7).

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo organizavimas


Kupiškio socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė yra civilinės saugos ir gelbėjimo vientisos sistemos institucija, kuri įmonių lygmenyje, kartu su kitomis civilinės saugos pajėgomis, užtikrina didelio masto gaivalinių nelaimių, technologinių avarijų ar katastrofų ir kitų ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimą, organizuoja Kupiškio socialinės globos namų gyventojų, darbuotojų, nuomininkų bei lankytojų ir turto gelbėjimą, užtikrina Kupiškio socialinės globos namų gyvybiškumą ir nenutrūkstamą jos veiklą ekstremaliųjų situacijų metu.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės sudėtis

Eil. Nr.	Vardas , pavardė	Pareigos grupės sudėtyje	Pareigos, vardas, pavardė, darbo tel.	Namų adresas, tel.	Mobilusis tel.	Pastabos
1.		grupės vadovas	direktorius		8-687 1	
2.		Grupės vadovo pavaduotojas	Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms		8-687 1	

3.		narys	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas		8-672 2	
4.		narys	Vyr. slaugytoja	k.	8-600 0	
5.		narys	Socialinis darbuotojas		8-618 7	
6.		narys	Vyr. specialistas	io k.	8-675	
7.		narys	Sekretorė – administratorė		8-6	

ES valdymo grupės sušaukimo schema



Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės funkcijos kasdieninėje veikloje:

1. Prognozuoti ekstremalias situacijas ir planuoti prevencines priemones.
2. Rengti ir tikslinti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.
3. Spręsti perspėjimo ir informavimo sistemos plėtojimo ir tobulinimo klausimus.
4. Kaupti materialinių išteklių atsargas ir technines priemones, kad padidinti Kupiškio socialinės globos namų veiklos gyvybingumą ir saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų atvejais.
5. Organizuoti civilinės saugos pratybas, per kurias Kupiškio socialinės globos namų civilinės saugos grandys, darbuotojai, gyventojai ir nuomininkai mokomi veikti įvykus ekstremaliai

situacijai.

6. Organizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymą.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės funkcijos ekstremalios situacijos atveju

1. Įvertinti susidariusią ekstremalią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, nuomininkams, lankytojams, turtui ir aplinkai.

2. Perspėti bei informuoti darbuotojus, nuomininkus ir lankytojus apie susidariusią ekstremalią situaciją, būtinus veiksmus.

3. Kontroliuoti ir koordinuoti civilinės saugos pajėgų, vykdančių pirminius gelbėjimo darbus, veiksmus.

4. Pranešti specialiosioms ir avarinėms tarnyboms, valstybinės priežiūros institucijoms ir savivaldybės institucijoms apie susidariusią ekstremalią situaciją.

5. Organizuoti darbuotojų bei nuomininkų aprūpinimą asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis.

6. Siekti užtikrinti paslaugų teikimą pagal savo veiklos profilį.

7. Susidarius aplinkybėms, organizuoti darbuotojų, nuomininkų ir lankytojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauti.

8. Nagrinėti galimybes dėl finansinių resursų racionalaus naudojimo ir skirstymo šalinant ekstremaliųjų situacijų padarinius.

Sprendimą dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo pradžios ekstremaliųjų situacijų atvejais priima ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas arba jį pavaduojantis asmuo, gavęs pranešimą apie ekstremalią situaciją. Pagrindinė ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo forma yra posėdžiai, kuriuos šaukia jos vadovas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės susirinkimo ir darbo vieta yra administraciniame pastate esantis direktoriaus kabinetas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė, atsižvelgdama į ekstremalaus įvykio pobūdį ir vadovaudamasi šiuo Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, nagrinėja susidariusią ekstremalią situaciją, priima kolegialius sprendimus dėl Kupiškio socialinės globos namų civilinės saugos parengties ar veiksmų ekstremaliųjų įvykių padariniams lokalizuoti ir šalinti.

Atsižvelgdamas į ekstremalios situacijos specifiką savivaldybės ESVC vadovas turi teisę iškviesti reikalingus ESVC narius, keisti narius, papildyti grupę naujais nariais.

Darbo metu globos namų ESVC nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis per 1 val. Nesant telefono ryšio sukvietimas vykdomas pasiunčiant pasiuntinius, įstaigos vairuotojus, kitus darbuotojus.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo priimti sprendimai privalomi visiems Kupiškio socialinės globos namų darbuotojams, gyventojams, nuomininkams ir lankytojams.

SUDARYTŲ CIVILINĖS SAUGOS GRUPIŲ SUDETYS:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo grupė

Eil. Nr.	Vardas , pavardė	Pareigos valdymo grupės sudėtyje	Pareigos darbe, darbo tel.	Mobilusis tel.	Pastabos
1.	as	Narys	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas		
2.	F s	Narys	Socialinis darbuotojas		
3.		Narys	Vyr. specialistas		
4.	s		ekonomistas		
5.			vairuotojas		
6.	/		Past. ir įrengimų priež. darb.		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo grupės funkcijos ekstremalios situacijos atveju:

1. Nedelsiant apie ekstremalų įvykį pranešti Kupiškio socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovui, esant reikalui **Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112.**

2. Atlikti pirminius gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus: nedelsiant patiems gesinti gaisrą, gelbėti žmones ir materialines vertybes, atlaisvinti privažiavimo ar priejimo prie incidento vietos kelius bei teikti pagalbą nukentėjusiesiems.

3. Pasitikti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgas, nukreipti jas į įvykio vietą ir pateikti turimą informaciją.

4. Talkinti ugniagesiams - gelbėtojams gesinant gaisrą ir vykdyti gelbėjimo darbus turimomis ar ugniagesių – gelbėtojų atsivežtomis priemonėmis.

5. Atliekant pirminius gelbėjimo darbus, griežtai vykdyti grupės vadovo ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnų reikalavimus.

6. Baigus darbus, pranešti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovui apie užduoties įvykdymą.

Pirmosios medicinos pagalbos grupė

Eil. Nr.	Vardas , pavardė	Pareigos valdymo grupės sudėtyje	Pareigos darbe , darbo tel.	Mobilusis tel.	Pastabos
1.		Grupės vadovo pavaduotojas	Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Tel.:	1	

			35560		
2.		Narys	Vyr. slaugytoja 35560	0	
3.	Slaugytojos kurios pagal grafiką dirba įstaigoje ekstremalaus įvykio metu:				

Pirmosios medicinos pagalbos grupės funkcijos ekstremalios situacijos atveju:

1. Suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems globos namų gyventojams, darbuotojams, nuomininkams bei lankytojams esant reikalui kreipiamasi pagalbos **telefonu 03; 112; „Omnitel“ tinkle 103; „Bitės“ ir „Tele 2“ tinkluose 033** į greitosios medicinos pagalbos stotį.
2. Organizuoti tarpusavio bendradarbiavimą su Greitosios medicinos pagalbos stoties brigada (brigadomis) (toliau – GMP), atvykusia (-iomis) pagal iškvietimą.
3. Pasirūpinti nukentėjusiųjų transportavimu į gydymo įstaigas, jeigu GMP brigada (-os) neatvyksta.

Atsakingų darbuotojų už informacijos priėmimą ir perdavimą sąrašas

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos valdymo grupės sudėtyje	Pareigos darbe, darbo tel.	Mobilusis tel.	Pastabos
1.		Narys atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą	Sekretorė-administratore 8-459-35560		
2.	Budinti slaugytoja Dirba pagal iš anksto sudarytą grafiką		8-459-35560		
3.		Narys	Vyr. specialistas 8-459-35560		

Atsakingų darbuotojų už informacijos priėmimą ir perdavimą funkcijos ekstremalios situacijos atveju:

1. Gavus pranešimą (signalą) apie susidariusią ekstremalią situaciją, patikslinti gautą informaciją ir nedelsiant informuoti Kupiškio socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovą.
2. Užtikrinti darbuotojų, nuomininkų ir lankytojų perspėjimą ir informavimą visais ekstremaliųjų situacijų, galinčių turėti įtakos jų sveikatai ir saugai, atvejais.

3. Dokumentuoti ir fiksuoti bet kokią gautą ir perduotą informaciją Kupiškio socialinės globos namų civilinės saugos organizavimo ir ekstremalių situacijų valdymo klausimais.

4. Užtikrinti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės ryšio palaikymą ekstremalių situacijų atveju su kitomis ekstremalių situacijų valdymo institucijomis.

5. Palaikyti nuolatinį ryšį tarp ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės ir civilinės saugos grupių vadovais.

6. Kaupti informaciją ir ruošti pranešimus visuomenei ir žiniasklaidai ekstremalaus įvykio objekte atveju. Pranešimų formos ES-1, ES-2, ES-3 ir jų teikimo tvarka pateikti priede NR 12.

Viešosios tvarkos palaikymo ir evakavimo grupė

Eil. Nr.	Vardas , pavardė	Pareigos valdymo grupės sudėtyje	Pareigos darbe , darbo tel.	Mobilusis tel.	Pastabos
1.	...	Narys	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas		
2.	...	Narys	Vyr. specialistas	...	
4.	...	Narys	Socialinis darbuotojas	... 7	
3.	...		Vairuotojas	...	

Viešosios tvarkos palaikymo ir evakavimo grupės funkcijos ekstremalios situacijos atveju:

1. Siekiant užkirsti kelią galimam pašalinių asmenų patekimui į Kupiškio socialinės globos namų patalpas ekstremalios situacijos atveju, organizuoti grupės narių patruliavimą teritorijoje.

2. Sustiprinti budėjimą Kupiškio socialinės globos namuose, saugant materialines vertybes bei kitas gyvybiškai svarbias patalpas.

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo nurodymu visomis turimomis ryšio priemonėmis perspėti ir informuoti policiją apie galimus ar esamus viešosios tvarkos pažeidimus.

4. Esant reikalui ir gavus ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo leidimą, iškviešti papildomas pajėgas.

5. Darbuotojų, nuomininkų ir lankytojų evakuacijos metu užtikrinti išvežamų materialinių vertybių ir svarbios dokumentacijos apsaugą.

6. Padėti organizuoti dirbančiųjų ir nuomininkų evakuaciją.

7. Nurodyti evakuojamųjų žmonių išėjimo iš teritorijos kryptis ir rinkimosi po evakuacijos vietas.

8. Papildomas arba sukonkretintas užduotis ekstremalių situacijų atveju Viešosios tvarkos palaikymo ir evakavimo grupei pateikia Kupiškio socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas.

Asmeninių apsaugos priemonėms išdavimo grupė

Eil. Nr.	Vardas , pavardė	Pareigos valdymo grupės sudėtyje	Pareigos darbe , darbo tel.	Mobilusis tel.	Pastabos
1.		Narys	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas		
2.		Narys	Vyr. slaugytoja		
3.			Buities sektoriaus vadovė		
4.		Narys	Vyr. specialistas		
5.			Ekonomistas		

12.6. KITI VEIKSMAI, KURIAIS SIEKIAMA PALAIKYTI VEIKLĄ PO ĮVYKUSIO ĮVYKIO

Avarijos pasekmių likvidavimo darbai

Atsižvelgiant į poveikio mastus, vykdomi avarijos pasekmių (įrenginių ir konstrukcijų atstatymo, sunaudotų avarių likvidavimo priemonių papildymo ir pan.) likvidavimo darbai.

Sanitarinio švarinimo organizavimas

Avarijos likvidavimo metu žmonių, kurie vykdė gelbėjimo darbus, sanitarinis švarinimas (taršos pašalinimas nuo kūno) atliekamas įstaigos pastatuose esančių buitinių patalpų dušuose.

Avarijos atveju užteršti drabužiai privalo būti pakeisti švariais (švarių drabužių komplektai turi būti saugomi buitinėse patalpose).

Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusių žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų tarnybų darbuotojai, panaudojant bendrovės pateiktas higienos priemones

Aplinkos atstatymo priemonės

Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio parenkamos reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia objekto ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovas, esant reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos srities specialistais.

Veiklos atnaujinimas

Pasibaigus avarinei situacijai, Kupiškio socialinės globos namų veiklos atnaujinimui būtina:

1. Pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti pažeistas pastatų

konstrukcijas ir kt..

2. Atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus.
3. Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti objekto veiklą.
4. Atnaujinus veiklą, surinkti iš darbuotojų naudotas avarijos metu asmenines apsaugos priemones ir atlikti jų patikrinimą.
5. Informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą

13. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS

Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai ir kitos įstaigos teikia jiems nuosavybės teise priklausančius materialinius išteklius, kai gelbėjimo darbų vadovo arba ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo (toliau – operacijų vadovas) žinioje ir Lietuvos valstybės rezerve esančių materialinių išteklių nepakanka.

Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniams darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi sudarytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutartys, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu teikia materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą.

Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu turimus materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą pagal poreikį teikia ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais nesudarytos sutartys.

13.1 KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKSMAI GAVUS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS UŽDUOTĮ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 2 punktu savivaldybės savivaldybės administracijos direktorius, atlikęs savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir priėmęs sprendimą, kad savivaldybės gyvybiškumui palaikyti, gyventojų gyvybėms ar sveikatai gelbėti, Kupiškio socialinės globos namų turimų materialinių išteklių teikimas ekstremaliųjų situacijų atvejais būtų tikslingas, sudarys su Kupiškio socialinės globos namais sutartį dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo. Šioje sutartyje turi būti aptarta kokie Kupiškio

socialinės globos namų ištekliai bus panaudoti, jų panaudojimo ir teikimo galimybės bei kompensavimo už patirtas išlaidas tvarka.

Vadovaujantis 2010 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 512 „Dėl privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 54-2652), susidarius ekstremaliai situacijai ir kai yra išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės atlikti darbams, bus pasitelkiama ūkio subjektų ir kitų įstaigų, tame tarpe ir Kupiškio socialinės globos namų pajėgos ir materialiniai ištekliai.

Sprendimą dėl įstaigos pasitelkimo darbams atlikti priima:

- susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, – savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija;
- susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija.

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju – valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

Operacijų vadovas užtikrina, kad Kupiškio socialinės globos namų darbuotojai, prieš jiems pradėdant dirbti, būtų instrukuoti apie darbų eigą ir priemonių, skirtų darbingumui, sveikatai ir gyvybei išsaugoti, panaudojimą.

Savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras prireikus organizuoja Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų aprūpinimą nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, taip pat atvežimą į darbų atlikimo vietą, išvežimą iš jos ir minimalių sanitarinių higienos sąlygų sudarymą.

Darbus atlikusiems gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, įvertinus finansines galimybes, iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su šių darbų atlikimu.

14. CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO IR PRATYBŲ ORGANIZAVIMAS

Civilinės saugos mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3443).

Civilinės saugos pratybos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsejo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 107-5537).

Kupiškio socialinės globos namų darbuotojai civilinės saugos pagrindų mokomi vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ ir kasmet turi būti skiriama ne mažiau kaip 2 valandos. Darbuotojų civilinės saugos mokymas įforminamas protokolu, kurį pasirašo įstaigos vadovas ir asmuo vykdęs mokymą.

Pradedantys dirbti darbuotojai supažindinami su Civilinės saugos įvadine instrukcija Nr. CS-1, patvirtinta 2010 m. birželio 23 d. globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-51. Su įvadine civilinės saugos instrukcija pasirašytinai supažindina atsakingas už civilinę saugą darbuotojas vyr. specialistas Valdas Skačelis.

Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų ir civilinės saugos pajėgų pasirengimui ekstremalioms situacijoms patikrinti bei jų valdymo įgūdžiams tobulinti funkcinės pratybos planuojamos ir rengiamos ne rečiau, kaip kas dveji metai, stalo pratybos – ne rečiau, kaip vieną kartą per metus, išskyrus tuos metus, kai rengiamos funkcinės pratybos. Joms vadovauja Kupiškio socialinės globos namų vadovas. Pratybose dalyvauja ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės ir CS grupių nariai bei darbuotojai. Mokymus CS grupių nariams ir darbuotojams praveda darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą.

Lėšas civilinės saugos mokymui numatomos Kupiškio socialinės globos namų metinėje išlaidų sąmatoje.


Kupiškio socialinės globos namų dalyvavimas civilinės saugos pratybose (valstybiniu, savivaldybės ar įstaigos lygiu) žymimas lentelėje.

Eil. Nr.	Treniruotės, pratybų tema, dalyvių kategorijos ir skaičius	Data	Vadovo parašas, vardas, pavardė


*Planų paruošė:
Vyr. specialistas*

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS - Priedas Nr. 1.

Žemėlapis: KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DISLOKACIJOS VIETA




EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS 2013 M.
PRIEDAS NR. 2 - KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASTATŲ IŠSIDĖSTYMAS
TERITORIJOJE.



Pastatų eksplikacija


Eil. Nr.	Pastato paskirtis/pavadinimas	Žymėjimas plane
1.	Gyvenamasis pastatas	3N1p
2.	Gyvenamasis pastatas	17N2p
3.	Gyvenamasis pastatas	18N2p
4.	Gyvenamasis pastatas	1N2p
5.	Skalbykla – katilinė	10Lp1
6.	Koplytėlė-šarvojimo salė	7H1m
7.	Garažas	15G1p
8.	Garažas	11G1p
9.	Saugykla-sandėlis	16F1b
10.	Administr. pastatas	1N1p
11.	Ferma	12Ž1p
12.	Nebaigtas statyti gyv. past.	20N1p
13.	Pavėsinė	251/m
14.	Pavėsinė	241/m
15.	Ind. gyvenamasis namas – butai	4A1p




EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS 2013 M.
PRIEDAS NR. 3 - KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VALDYMO STRUKTŪRA

PATVIRTINTA

—Kupiškio socialinės globos namų
Direktoriaus 2012-01-26
Įsakymu Nr. V-3



ELEKTROS ATJUNGIMO SCHEMA



ŽYMĖJIMAS

- 1.Valgykla ir administracinis pastatas;
- 2.Sandėlis;
- 3.III korpusas (buvusi kontora);
- 4.Naujas namelis, vandentiekis ir bitininko patalpos;
- 5.Slaugos pastatas;
- 6.Pakalnės namelis;
- 7.Koplytėlė, biblioteka, klėtelė ir lauko apšvietimas;
- 8.Skalbykla – katilinė;
- 9.Garažas.

 - Apskaitos stulpas

Priedas Nr. 5

**BENDRIEJI PAGALBOS TELEFONAI, ATSAKINGŲ INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ,
KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ
KONTAKTINIAI DUOMENYS**

Eil. Nr.	Institucijų pavadinimai,	Atsakingi asmenys (vardas, pavardė)	Kontaktiniai duomenys
Bendrieji pagalbos telefonai			
1.	BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS		112 www.bpc112.lt
2.	Skambinant iš fiksuoto ryšio telefonų:		01 - gaisrinė 02 - policija 03 - greitoji pagalba 04 - dujų tarnyba
3.	Skambinant iš BITĖS, TELE2 tinklo:		011 - gaisrinė 022 - policija 033 - greitoji pagalba
4.	Skambinant iš OMNITEL tinklo:		101 - gaisrinė 102 - policija 103 - greitoji pagalba
5.	Dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų	AB LESTO klientų aptarnavimas	1802
6.	Šilumos tiekimo sutrikimai, dujų nuotėkis	UAB „Lenauda“	8-451- 34407 8-686-48487
7.	Civilinės saugos sistemos pajėgos:		
7.1.	Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba	Tarnybos viršininkas, budėtojai	(8 459) 35369
7.2.	Kupiškio rajono policijos komisariatas	Viršininkas, budėtojas	(8 459) 57110, 112
7.3.	Kupiškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius	(8 459) 20308 (8 687) 22586
7.4.	VŠĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras	Greitosios medicinos pagalbos skyrius	(8 459) 51 070

8.	Kupiškio rajono savivaldybės ESK		
8.1.	ESK pirmininkas		(8 459) 35 503
		Savivaldybės administracijos direktorius	Mob. tel. Nr. 8-698-10745
8.2.	ESK pirmininko pavadootojas		(8 459) 35493
			Mob. tel. Nr. 8-686-55182
9.	Kupiškio rajono savivaldybės ESOC		
9.1.	ESOC vadovas- koordinadorius		(8 459) 35493
10.	Kupiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (darbuotojas), atsakingas už cs funkcijų vykdymą:		
10.1.	Savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas (civilinei ir darbo saugai)		(8 459) 35493
			Mob. tel. Nr. 8-686-55182
11.	Kupiškio socialinės globos namų vadovai, darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą, kt.:		
11.1.	Direktorius		
11.2.	Direktoriaus pavadootoja socialinėms paslaugoms		1
11.3.	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas		
11.4.	Vyr. specialistas (atsakingas už civilinę saugą)		

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS . Priedas Nr. 6


KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASTATŲ EVAKUACIJOS PLANAI

ADMINISTRACINIO PASTATO 1N1p (unikalus Nr.4400-0141-3514) EVAKUACIJOS PLANAS

PIRMAS AUKŠTAS



Pastato žymėjimas plane: 1N1p




ADMINISTRACINIO PASTATO 1N1p (unikalus Nr. 4400-0141-3514) EVAKUACIJOS PLANAS

RŪŠYS



EVAKUACIJOS
PLANAS
D. BARDAS
2012-01-11
(data)

Pastato žymėjimas plane: 1N1p



PASTATO (UNIKALUS Nr.4400-0141-3514) GYVENAMASIS KORPUSAS

I AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS



SUTARTINIAI ŽENKLAI


☐	Gesintuvas
☒	Elektros skydelis
☐	Telefonas
☐	Galios signalizacijos jungiklis
☐	Pagrindinis evakuacijos kelias
☐	Atsarginis evakuacijos kelias
☐	Jūs esate čia (plano vieta)

Svarbūs telefono numeriai iškilus gaisro pavojui	112
Bendras pagalbos centras (visi operatoriai)	

Pastato žymėjimas plane: 20 N1p (nebaigtas statyti pastatas)

PASTATO (UNIKALUS Nr.4400-0141-3514) GYVENAMASIS KORPUSAS

II AUKŠTO EVAKUACIJOS PLANAS




SUTARTINIAI ŽENKLAI

○	Gesintuvas
▲	Elektros skydelis
⌋	Telefonas
□	Galios signalizacijos jungiklis
—	Pagrindinis evakuacijos kelias
—	Atsarginis evakuacijos kelias
✱	Jūs esate čia (plano vieta)

Svarbūs telefono numerai iškilus gaisro pavojui	112
Bendras pagalbos centras (visi operatoriai)	

Pastato žymėjimas plane: 20 N1p (nebaigtas statyti pastatas)

PIRMAS AUKŠTAS



**GYVENAMOJO PASTATO
(UNIKALUS
Nr. 5791-9001-3106)
EVAKUACIJOS PLANAS**

○ Gesintuvas

▲ Elektros skydelis

☎ Telefonas

■ Gaisrinės signalizacijos mygtukas

— Pagrindinis evakuacijos kelias

☒ Plano vieta

**Pastato žymėjimas plane:
18 N2p (intensyvi slauga)**

ANTRAS AUKŠTAS

TVIRTINU:


(parašas)

Direktorius

D. Bardauskas

(data)

PASTATO (UNIKALUS NR.5791-9001-3106) EVAKUACIJOS PLANAS



○ Gesintuvas

△ Elektros skydelis

□ Gaisrinės signalizacijos mygtukas

— Pagrindinis evakuacijos kelias


□ Plano vieta

Pastato žymėjimas plane: 18 N2p (intensyvi slauga)



TRĘČIAS AUKŠTAS

PASTATO (UNIKALUS
NR.5791-9001-3106)
EVAKUACIJOS PLANAS



○ Gesintuvas

△ Elektros skydelis

□ Gaisrinės signalizacijos mygtukas

— Pagrindinis evakuacijos kelias

□ Plano vieta


Pastato žymėjimas plane: 18 N2p (intensyvi slauga)

ARMAS AUKŠTAS

GYVENAMOJO PASTATO (UNIKALUS NR.5791-9001-3097) EVAKUACIJOS PLANAS




Pastato žymėjimas plane:
17 N2p




ANTRAS AUKŠTAS

GYVENAMOJO PASTATO (UNIKALUS NR.5791-9001-3097) EVAKUACIJOS PLANAS



Pastato žymėjimas plane:
17 N2p



○ Gesintuvas

⚡ Elektros skydelis

☎ Telefonas


☐ Gaisrinės signalizacijos mygtukas

— Pagrindinis evakuacijos kelias

- - - Atsarginis evakuacijos kelias


⌂ Plano vieta

PATVIRTINTA:



GYVENAMOJO PASTATO (UNIKALUS Nr. 5791-9001-3018) EVAKUACIJOS PLANAS

Pastato žymėjimas plane:
1N2b



- Evakuacinio kelio judėjimo kryptis
- Gesintuvas
- Gaisrinės signalizacijos mygtukas
- Telefonas



KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR GRUPĖS NARIŲ PAREIGINIŲ FUNKCIJŲ PATVIRTINIMO

2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. V- 44

Šnipeliškio k.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, 115-3230) :

1. S u d a r a u Kupiškio socialinės globos namų ekstremalių situacijų valdymo grupę (pridedama).
2. T v i r t i n u Kupiškio socialinės globos namų ekstremalių situacijų valdymo grupės narių pareigines funkcijas (pridedama).

Direktorius

Dainius Bardauskas

PATVIRTINTA

Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus

2014 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. V- 04

**KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ**

Grupės vadovas: direktorius _____

Grupės vadovo pavaduotoja:

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms _____ ;

Nariai: Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas _____ ,
Vyr. slaugytoja _____ rė;
Socialinis darbuotojas _____
Sekretorė-administratore _____
Ekonomistas _____ ;
Vyr. specialistas _____

KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS NARIŲ PAREIGINĖS FUNKCIJOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Pagrindiniai ekstremalių situacijų valdymo grupės (toliau – globos namų ESGV) steigimo tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai reaguoti į ekstremalią situaciją, užtikrinti globos namų ekstremalios situacijos valdymą, siekiant stabdyti jos plitimą ir sumažinti ekstremalios situacijos padarinius.
- 1.2. Globos namų ESGV savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos, kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus sprendimais ir nurodymais ir rekomendacijomis, Kupiškio socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų planu bei šiais nuostatais

II. KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ESGV UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

- 2.1. Globos namų ESGV pagrindiniai uždaviniai:
- 2.1.1. organizuoti Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų pasirengimą ekstremaliai situacijai;
- 2.1.2. gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai (toliau – susidariusi ekstremali situacija) organizuoti nelaimės stabdymą, darbuotojų, gyventojų ir kitų asmenų gelbėjimą ir padarinių šalinimą;
- 2.1.3. globos namų ekstremaliųjų situacijų plano pagrindu telkti įstaigos darbuotojus ir techniką, koordinuoti jų veiksmus likviduojant ir šalinant ekstremalios situacijos padarinius.
- 2.2. Globos namų ESGV vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
- 2.2.1. koordinuoja įstaigos veiklą civilinės saugos srityje, svarsto jos pasirengimą ekstremaliai situacijai ir imasi priemonių gerinti šį pasirengimą;
- 2.2.2. įvertina susidariusią ekstremalią situaciją, jos pavojingumo laipsnį gyventojams ir darbuotojams, turtui, aplinkai ir galimą poveikį;
- 2.2.3. perspėja įstaigos darbuotojus ir gyventojus apie ekstremalios situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, galimą išplitimą, būtinus gyventojų veiksmus;
- 2.2.4. telkia įstaigos darbuotojų pajėgas ir materialinius išteklius, koordinuoja jų panaudojimą ekstremalios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti;

III. GLOBOS NAMŲ NAMŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS NARIŲ PAREIGINĖS FUNKCIJOS

3.1. Globos namų ESGV vadovo pareigas eina įstaigos direktorius. ESGV vadovas:

- 3.1.1. Atlieka ir civilinės saugos operacijos vadovo funkcijas ir yra atsakingas už ekstremalios situacijos valdymą.
- 3.1.2. vertina įstaigos veiklą civilinės saugos srityje ir jos pasirengimą ekstremaliai situacijai ir imasi priemonių gerinti šį pasirengimą;
- 3.1.3. organizuoja gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus, būtinų tam pajėgų sutelkimą ir materialinių išteklių kaupimą (taip pat globos gyventojų aprūpinimą maisto ir kitomis būtiniausiomis prekėmis), koordinuodama veiksmus su gelbėjimo darbų vadovu;
- 3.1.4. svarsto gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo sprendimus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, paveda sprendimų vykdymą įstaigos nuolatinės parengties grupei, kitiems darbuotojams;
- 3.1.5. organizuoja sąveiką su savivaldybe, kitomis teritorijoje esančiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis,

3.1.6. priima, tikrina ir perduoda informaciją apie savivaldybės civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų veiksmus, informuoja savivaldybės ESVG vadovą, užtikrina gautos informacijos perdavimą informavimo funkcijas atliekančiam grupės nariui;
3.1.7. koordinuoja veiksmus su savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centru (savivaldybės administracija).

3.2. Direktorius pavaduotoja socialinėms paslaugoms - ESVG vadovo pavaduotoja:

3.2.1. Pavaduoja ESVG vadovą jam nesant;
3.2.2. Koordinuoja ir atsako už įstaigos socialinių paslaugų padalinio veiklą ekstremalių situacijų atveju.

3.3. Vyr. specialistas, įstaigoje atsakingas už civilinę saugą (ESVG koordinatorius):

3.3.1. atsako už globos namų ESVG narių, atsakingų už tam tikrą veiklą, veiklos koordinavimą;
3.3.2. kaupia ir analizuoja informaciją apie susidariusią ekstremalią situaciją, vertina jos mastą; poveikį gyventojams ir darbuotojams įstaigos turtui ir aplinkai;
3.3.3. teikia informaciją apie gyventojų gyvybės, sveikatos ir turto išsaugojimą;
3.3.4. informuoja ESVG vadovą apie numatomą ekstremalios situacijos grėsmę, galimus padarinius ir priemones jiems likviduoti;

3.4. Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas (ESVG narys):

3.4.1. koordinuoja ir atsako už įstaigos ūkio padalinio veiklą;
3.4.2. koordinuoja darbuotojų bei gyventojų aprūpinimą individualiomis apsaugos priemonėmis;
3.4.3. vykdo avarijų bei gaivalinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo organizavimą;
3.4.4. organizuoja gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų materialinį techninį aprūpinimą

3.5. Socialinis darbuotojas (ESVG narys):

3.5.1. atsakingas socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų veiksmų koordinavimą bei gyventojų informavimą ir tinkamos pagalbos bei slaugos organizavimą.

3.6. Vyr. slaugytoja (ESVG narė):

3.6.1 atsakinga už slaugytojų operatyvų darbuotojų ir gyventojų aprūpinimą reikiamais medikamentais ir medicinos pagalbos priemonėmis.

3.7. Sekretorė – administratorė (ESVG narė):

3.7.1. atsakinga informacijos priėmimą ir perdavimą, reikalingų darbuotojų sušaukimą, informacijos pateikimą darbuotojams ir gyventojams ekstremalios situacijos atveju;
3.7.2. seka ir teikia ESVG grupės vadovui aktualią informaciją, ir informaciją, platinamą per vietinius ir tarptautinius televizijos kanalus ir kitas viešojo informavimo priemones;



KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR DARBUOTOJŲ IŠKVIETIMO, SUSIDARIUS EKSTREMALIAI SITUACIJAI, DARBO METU IR NEDARBO METU SCHEMŲ PATVIRTINIMO

2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-43

Šnipeliškio k.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2009 m. gruodžio 22 d. civilinės saugos įstatymu Nr. XI-365 (Žin., 1998, 115-3230):

1. T v i r t i n u Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų ir gyventojų perspėjimo ir darbuotojų iškvietimo, susidarius ekstremaliai situacijai, darbo metu ir nedarbo metu schemas (pridedama).


Direktorius

Dainius Bardauskas

**DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO ARBA DARBUOTOJŲ IŠKVIETIMO, SUSIDARIUS EKSTREMALIAI SITUACIJAI,
DARBO METU SCHEMA**



**DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO ARBA DARBUOTOJŲ IŠKVIETIMO, SUSIDARIUS EKSTREMALIAI
SITUACIJAI, NEDARBO METU SCHEMA**





KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMŲ IR DARBUOTOJŲ, GYVENTOJŲ, NUOMININKŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMO GRUPĖS SUDARYMO

2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-41
Šnipeliškio k.

1. S u d a r a u Kupiškio socialinės globos namų viešosios tvarkos palaikymo ir darbuotojų, gyventojų, nuomininkų ir lankytojų evakavimo organizavimo grupę šios sudėties:

Grupės vadovas: direktorius _____ as

Grupės vadovo pavaduotojai:

direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms _____ lė;
aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas _____ as.

Nariai: socialinė darbuotoja _____ ė;
socialinis darbuotojas I _____ ė;
socialinė darbuotoja _____ ė;
socialinė darbuotoja _____ ė;
socialinė darbuotoja _____ ė;
vyr. slaugytoja _____ ė;
ekonomistas _____ s;
vyr. specialistas _____ s.

2. T v i r t i n u viešosios tvarkos palaikymo ir evakuacijos ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarką. Pridedama: priedas Nr.1
3. Šio įsakymo kontrolę pasilieku sau.

Direktorius



Dainius Bardauskas

PATVIRTINTA

Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus
2014 m. 04-03 d. įsakymu Nr. V- 41

KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKymo IR DARBUOTOJŲ, GYVENTOJŲ, NUOMININKŲ IR LANKYTOJŲ EVAKAVIMO GRUPĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ METU TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) Kupiškio socialinės globos namuose pagal šią tvarką grupė darbuotojų yra atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą ir už globos namų darbuotojų, gyventojų, nuomininkų ir lankytojų evakavimą.

II. FUNKCIJOS

1. Siekiant užkirsti kelią galimam pašalinių asmenų patekimui į Kupiškio socialinės globos namų patalpas ekstremalios situacijos atveju, organizuoti grupės narių patruliavimą teritorijoje.
2. Sustiprinti budėjimą Kupiškio socialinės globos namuose, saugant materialines vertybes bei kitas gyvybiškai svarbias patalpas.
3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo nurodymu visomis turimomis ryšio priemonėmis perspėti ir informuoti policiją apie galimus ar esamus viešosios tvarkos pažeidimus.
4. Esant reikalui ir gavus ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės vadovo leidimą, iškviešti papildomas pajėgas.
5. Darbuotojų, nuomininkų ir lankytojų evakuacijos metu užtikrinti išvežamų materialinių vertybių ir svarbios dokumentacijos apsaugą.
3. Už įstaigos darbuotojų, gyventojų, nuomininkų ir lankytojų evakavimą ekstremalios situacijos atveju atsakingų darbuotojų veiksmai:
 1. Gavus pranešimą (signalą) apie gresiantį įvykį, patikslinti gautą informaciją ir nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.
 2. Padėti evakuoti darbuotojus, gyventojus, nuomininkus bei lankytojus iš pastato ar pastatų. Evakuoti globos namų gyventojus padeda socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai. Pirmą evakuojami pirmajame aukšte esantys gyventojai, po to antrajame ir trečiajame.
 3. Darbuotojų, gyventojų, nuomininkų ir lankytojų evakuacijos metu užtikrinti išvežamų materialinių vertybių ir svarbios dokumentacijos apsaugą.

4. Naudojantis globos namų evakuacijos planais (žr. Ekstremaliųjų situacijų planas, priedas Nr. 6), nurodyti evakuojamųjų žmonių išėjimo iš teritorijos kryptis ir, suderinus su įstaigos vadovu, rinkimosi po evakuacijos vietas.
5. Palaikyti nuolatinį ryšį tarp pagalbos ekstremaliųjų situacijų metu teikimo grupės narių.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTASTOS

4. Už sprendimų priėmimą ekstremaliųjų situacijų atveju atsakingas įstaigos vadovas.

Kupiškio socialinės globos namų materialinių išteklių žinynas

Eil. Nr.	Priemonė	Kiekis	Atsakingas darbuotojas
1.	Autobusas Iveco Daily 50C	1	Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas I _____ as Tel.: _____ 2
2.	Krovininis automobilis Renault Master	1	
3.	Lengvasis automobilis VOLVO S80	1	
4.	Traktorius Belarus320.4	1	
5.	Traktorius T-16M	1	
6.	Automobilinė priekaba Tauras 500S	1	
7.	Elektromechaninis sniego valytuvas	1	
8.	Milteliniai gesintuvai	46	
9.	Priešgaisrinis stovas	1	
10.	Putų gesintuvai	3	
11.	Dujokaukės	11	Ekonomistas Tel.: _____
12.	Apsauginiai kostiumai	3	
13.	Apsauginiai šalmai	8	
14.	Kastuvai	10	
15.	Kibirai	10	
16.	Kirvukai	5	
17.	Laužtuvai	5	
18.	Kabliai	4	
19.	Darbo kostiumai	5	
20.	Darbo pirštinės	35	
21.	Telefono ryšys	1	
22.	Interneto ryšys	1	
23.	Racijos	8	

ES-1, ES-2, ES-3 PRANEŠIMŲ FORMOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA

(Pirminio pranešimo apie esamą ekstremalią situaciją formos pavyzdys)

FORMA ES-1

PIRMINIS PRANEŠIMAS

(esama ekstremali situacija)

1. PRANEŠĖJAS		2. ADRESATAS	
DATA		TEL. Nr.	
LAIKAS		FAKSO Nr.	
EL. PASTAS		EL. PASTAS	
3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS		4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS DUOMENYS, APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ)	
		LAPU SKAIČIUS	
5. Į ĮVYKIO VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS IR GELBĖJIMO SISTEMOS PAJĖGOS			
6. ĮVYKIO APRAŠYMAS			
6.1. KUR ĮVYKO			
6.2. KAS ĮVYKO			
6.3. KAS PRANEŠĖ			
6.4. PRIEŽASTYS			
6.5. PROGNOZE			
7. SUŽEISTIEJI		SKAIČIUS	
8. ŽUVUSIEJI		SKAIČIUS	
9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO			
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)			

(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, ekstremalią situaciją formos pavyzdys)

FORMA ES-2

PRANEŠIMAS

(keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, esamą ekstremalią situaciją)

1. PRANEŠĖJAS		2. ADRESATAS	
DATA		TEL. Nr.	
LAIKAS		FAKSO Nr.	
EL. PASTAS		EL. PASTAS	
3. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS		4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ)	
		LAPŲ SKAIČIUS	
5. CIVILINĖS SAUGOS OPERACIJOS VADOVAS		6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS	
TEL. Nr.		TEL. Nr.	
7. DALYVAUJANČIOS PAJĖGOS (ŽMONĖS IR TECHNIKA)		8. DETALUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA	
9. PADARYTA ŽALA		10. SITUACIJOS ĮVERTINIMAS	
11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS			
12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS			
13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO			
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)			

(Pranešimo apie ekstremalios situacijos padarinių likvidavimą formos pavyzdys)

FORMA ES-3

PRANEŠIMAS _____

(padėtis likvidavus ekstremalios situacijos padarinius)

1. PRANEŠĖJAS		2. ADRESATAS	
DATA		TEL. Nr.	
LAIKAS		FAKSO Nr.	
EL. PAŠTAS		EL. PAŠTAS	
3. ĮVYKIO PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS)		4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALUS DUOMENYS APIE EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ)	
		LAPŲ SKAIČIUS	
5. EKSTREMALIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS			
6. ŽUVUSIEJI			
7. SUŽEISTIEJI			
8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.)			
9. DALYVAVUSIOS PAJĖGOS:		ŽMONĖS	TECHNIKA
9.1.			
9.2.			
9.3.			
9.4.			
9.5.			
9.6.			
9.7.			
10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO			
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)			



KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ESANT GAISRINIO ALIARMO SIGNALUI
PASTATE (UNIKALUS NR. 4400-0141-3514)**

2014 m. balandžio 10 d. Nr. V-14
Šnipeliškis

Vadovaudamasis 2009-12-22 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 nuostatomis,

1. T v i r t i n u socialinės globos namų darbuotojų veiksmų esant gaisro aliarmo signalui pastate (unikalus Nr. 4400-0141-3514) planą (Priedama Priedas Nr. 1).
2. N u r o d a u:
 - 2.1. aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjui su šiuo įsakymu s u p a ž i n d i n t i ir instrukuoti administraciją, struktūrinių padalinių vadovus ir jiems pavaldžius darbuotojus pagal vardinį sąrašą (Priedama Priedas Nr. 2.).
 - 2.2. Vyr. specialistui p a p i l d y t i socialinės globos namų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą patvirtintą socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-6 šio įsakymo priedais Nr. 1 ir Nr. 2.
3. Šio įsakymo kontrolę p a v e d u aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjui

Direktorius

 Dainius Bardauskas

SUDERINTA



**KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ESANT GAISRO ALIARMO SIGNALUI
PASTATO (UNIK. NR. 4400-0141-3514) GYVENAMAJAME KORPUSE**

Eil. Nr.	Būsena	Veiksmai	Laiko limitas	Vykdytojo pavardė, pareigos	Patalinio vadovo parašas
1.	Suveikus gaisro jutikliui išsijungia lauko sirena ir garsinis centralės signalas (I stadija). Pradedama šviesti gaisro indikatorius. Apie aliarmą SMS žinutėmis informuojami 5 įstaigos darbuotojai.	Patikrinti priešgaisrinės centralės ekrane rodomą tekstinę informaciją išitikinti ar tai neklaidingas aliarmas – patikrinti zoną (zonas), kuriose kilo gaisro aliarmas	2 min.	Bet kuris gaisro aliarmą išgirdęs darbuotojas; administracijos nedarbo metu – budinti slaugytoja, budintis socialinio darbuotojo padėjėjas (pagal patvirtintą grafiką)	Direktoriaus pavaduotoja soc. paslaugoms Vyr. slaugytoja Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas
2.	Pasibaigus 2 min. laiko limitui pasikeičia centralės būsena iš I stadijos į II stadiją – išsijungia pirmame arba antrame aukšte (pastato viduje) esanti sirena (priklauso nuo to, kuriame aukšte suveikė gaisro jutiklis)	Sekantys veiksmai:			
2.1.	Klaidingas aliarmas (patikrintose zonose nėra dūmų, karščio ar ugnies)	grįžti prie priešgaisrinės centralės ir paspausti perkrovimo klavišą  , įvesti antro lygio vartotojo slaptažodį* ir paspausti  klavišą. Jei slaptažodis įvestas teisingai, centralė pereina iš gaisro aliarmo režimo į normalaus darbo režimą.	Nedelsiant	Darbuotojas, vykdęs I-ame punkte nurodytus reikalavimus	Direktoriaus pavaduotoja soc. paslaugoms Vyr. slaugytoja Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas
2.2.	GAISRAS (dūmai, karštis, ugnis)	Paspausti artimiausią rankinį pavojaus mygtuką arba grįžti prie centralės ir paspausti  klavišą. Išsijungia garsinis pavojaus signalas. Nedelsiant skambinti 112 pagalbos telefonu ir iškviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą Vadovautis Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planu	Nedelsiant	Bet kuris gaisrą pastebėjęs darbuotojas; administracijos nedarbo metu – budinti slaugytoja, budintis socialinio darbuotojo padėjėjas (pagal patvirtintą grafiką)	Direktoriaus pavaduotoja soc. paslaugoms Vyr. slaugytoja Aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas

*darbuotojai informuoti asmeniškai.

DĖMESIO!!! kartojantis klaidingiems aliarmams, informuokite sistemą prižiūrinčią įmonę.

Ruosė aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjas Marius Nareckas, tel. 8-459-35560

Kupiškio socialinės globos namų
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
13 priedas

**KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GALIMŲ PAVOJŲ IR
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ**

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. **Kupiškio socialinės globos namų** galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) atlikimo tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

2. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atliekama vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtintomis Ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinėmis rekomendacijomis (toliau – metodinės rekomendacijos) (Žin., 2011, Nr.70-3360).

3. Rizikos analizė atliekama šiais etapais:

3.1. nustatomi galimi pavojai;

3.2. atliekamas rizikos vertinimas;

3.3. numatomas rizikos lygis ir jos priimtinumai.

4. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:

4.1. rengiant globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;

4.2. rengiant globos namų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.

5. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus. Atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų saugumą.

6. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

7. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.D1-870 patvirtintais Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliais (Žin., 2011, Nr.141-6642).

8. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė žmonėms, turtui ir (arba) aplinkai.

9. Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali kilti ūkio subjekte, kitoje įstaigoje ir už jų ribų, bei turėti padarinių (poveikį) gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, ūkio subjekto, kitos įstaigos veiklos tęstinumui ir sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją.

10. Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas.

Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas.

1 lentelė.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
1	2	3	4
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	Objekto teritorija, dalis arba visa savivaldybės teritorija	Gamtinio pobūdžio
2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis, epidemija ar pandemija	Objekto teritorija, dalis arba visa savivaldybės teritorija	Gamtinio pobūdžio, žmogaus veikla
3.	Gaisrai pastatuose	Objekto teritorija	Žmogaus veikla, techninio, gamtinio pobūdžio
4.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Objekto teritorija, dalis arba visa savivaldybės teritorija	Techninio, gamtinio pobūdžio, žmogaus veikla
5.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Objekto teritorija, dalis arba visa savivaldybės teritorija	Techninio, gamtinio pobūdžio, žmogaus veikla
6.	Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas	Objekto teritorija, dalis arba visa savivaldybės teritorija	Techninio, gamtinio pobūdžio, žmogaus veikla
7.	Pavojingas radinys	Objekto teritorija	Žmogaus veikla
8.	Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija	Objekto teritorija, dalis arba visa savivaldybės teritorija	Techninio pobūdžio, žmogaus veikla
9.	Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija	Objekto teritorija, dalis arba visa savivaldybės teritorija	Techninio, gamtinio pobūdžio, žmogaus veikla
10.	Teroristiniai išpuoliai	Objekto pastatai ir teritorija	Žmogaus veikla
11.	Geologinis reiškiny	Objekto teritorija	Gamtinio pobūdžio
12.	Oro tarša	Objekto teritorija, dalis arba visa savivaldybės teritorija	Techninio, gamtinio pobūdžio, žmogaus veikla
13.	Pastatų, statinių griuvimai	Objekto pastatai	Žmogaus veikla, gamtinės kilmės, techninio pobūdžio
14.	Gaisrai atvirose teritorijose, miškuose ar durpynuose	Savivaldybės seniūnijose	Gamtinės kilmės, žmogaus veikla, techninio pobūdžio

III. RIZIKOS VERTINIMAS

11. Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis).

12. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal 2 lentelėje pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus.

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo balai
Gali įvykti dažniau negu kartą per metus	labai didelė tikimybė	5
Gali įvykti kartą per 1–10 metų	didelė tikimybė	4
Gali įvykti kartą per 10–50 metų	vidutinė tikimybė	3
Gali įvykti kartą per 50–100 metų	maža tikimybė	2
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1

Galo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo lentelė

3 lentelė

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimas balais
1	2	3	4	5
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	Gali įvykti kartą per 10-50 metų	Vidutinė tikimybė	3
2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis, epidemija ar pandemija	Gali įvykti kartą per 1-10 metų	Didelė tikimybė	4
3.	Gaisrai pastatuose	Gali įvykti kartą per 1–10 metų	didelė tikimybė	4
4.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Gali įvykti kartą per 1-10 metų	Didelė tikimybė	4
5.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Gali įvykti kartą per 1-10 metų	Didelė tikimybė	4
6.	Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas	Gali įvykti kartą per 10–50 metų	vidutinė tikimybė	3
7.	Pavojingas radinys	Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1
8.	Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija	Gali įvykti kartą per 50-100 metų	Maža tikimybė	2
9.	Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija	Gali įvykti kartą per 10–50 metų	vidutinė tikimybė	3
10.	Teroristiniai išpuoliai	Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1
11.	Geologinis reiškinys	Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1
12.	Oro tarša	Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1
13.	Pastatų, statinių griuvimai	Gali įvykti kartą per 50–100 metų	maža tikimybė	2
14.	Gaisrai atvirose teritorijose, miškuose ar durpynuose	Gali įvykti kartą per 1–10 metų	didelė tikimybė	4

13. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) globos namams:

- gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1);
- turtui ir aplinkai (P2);
- veiklos tęstinumui (P3).

14. Galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2 ir P3) įvertinami balais pagal 4 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus.

Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai

4 lentelė

<i>Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas</i>	<i>Galimų padarinių (poveikio) lygis</i>	<i>Vertinimo balai</i>
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	nereikšmingas	1
Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	ribotas	2
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	didelis	3
Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 50 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 gyventojų evakuota	labai didelis	4
Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 200 gyventojų evakuota	katastrofinis	5

Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1)

5 lentelė

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galinių nukentėti gyventojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinių gyventojų)	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
1	2	3	4	5
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	Ribotas	2
2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis, epidemija ar pandemija	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	didelis	3
3.	Gaisrai pastatuose	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	Didelis	3
4.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	Nereikšmingas	1
5.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	Nereikšminga	1
6.	Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	Nereikšmingas	1

7.	Pavojingas radinys	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir gyventojų evakuoti nereikia	Nereikšminga	1
8.	Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	Nereikšmingas	1
9.	Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	Nereikšmingas	1
10.	Teroristiniai išpuoliai	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	nereikšmingas	1
11.	Geologinis reiškiny	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	nereikšmingas	1
12.	Oro tarša	Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	nereikšmingas	1
13.	Pastatų, statinių griuvimai	Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	Ribotas	2
14.	Gaisrai atvirose teritorijose, miškuose ar durpynuose	Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	Ribotas	2

Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai

4 lentelės tęsinys

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Mažiau nei 5 proc. turto vertės	nereikšmingas	1
Nuo 5 iki 10 proc. turto vertės	ribotas	2
Nuo 10 iki 30 proc. turto vertės	didelis	3
Nuo 30 iki 40 proc. turto vertės	labai didelis	4
Daugiau kaip 40 proc. turto vertės	katastrofinis	5

Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui (P2)

6 lentelė

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
1	2	3	4	5	6
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūra	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis, epidemija ar	Sugadintas inventorių atliekant patalpų dezinfekciją	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1

	pandemija				
3.	Gaisrai pastatuose	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	Nuo 10 iki 30 proc. turto vertės	Didelis	3
4.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Poveikis infrastruktūrai	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
5.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Poveikis infrastruktūrai	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšminga	1
6.	Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas	Poveikis infrastruktūrai	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
7.	Pavojingas radinys	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
8.	Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija	Poveikis pastatams ir statiniams, turto sugadinimas	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
9.	Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija	Poveikis infrastruktūrai	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
10.	Teroristiniai išpuoliai	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	Mažiau nei 5 proc. Turto vertės	Nereikšmingas	1
11.	Geologinis reiškiny	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	Mažiau nei 5 proc. Turto vertės	Nereikšmingas	1
12.	Oro tarša	Materialiniai nuostoliai	Mažiau nei 5 proc. Turto vertės	Nereikšmingas	1
13.	Pastatų, statinių griuvimai	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	Nuo 10 iki 30 proc. turto vertės	didelis	3
14.	Gaisrai atvirose teritorijose, miškuose ar durpynuose	Poveikis pastatams ir statiniams, infrastruktūrai	Mažiau nei 5 proc. Turto vertės	Nereikšmingas	1

Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai (P2)

7 lentelė

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar)	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis)	Numatomi nuostoliai Eur.	Galimų padarinių (poveikio)	Vertinimo balai
----------	----------------------------	------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

			požeminio vandens tarša		gamtojei aplinkai		) lygis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	Ne	Ne	Ne	Augalijos sunaikinimas	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis, epidemija ar pandemija	Ne	Ne	Ne	Nėra	Nėra	-	-
3.	Gaisrai pastatuose	Taip	Ne	Ne	Nėra	Nėra	-	-
4.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Ne	Ne	Ne	Nėra	Nėra	-	-
5.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Ne	Ne	Ne	Nėra	Nėra	-	-
6.	Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas	Ne	Ne	Ne	Nėra	Nėra	-	-
7.	Pavojingas radinys	Ne	Ne	Ne	Nėra	Nėra	-	-
8.	Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija	Taip	Taip	Taip	Augalijos sunaikinimas	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
9.	Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija	Ne	Taip	Taip	Yra	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
10.	Teroristiniai išpuoliai	Taip	Ne	Ne	Yra	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
11.	Geologinis reiškinys	Ne	Ne	Ne	Yra	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
12.	Oro tarša	Taip	Ne	Ne	Augalijos, gyvūnijų sunaikinimas	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšmingas	1
13.	Pastatų, statinių	Ne	Ne	Ne	Nėra	Nėra	-	-

	griuvimai							
14.	Gaisrai atvirose teritorijose, miškuose ar durpynuose	Taip	Ne	Ne	Ekosistemų sunaikinimas	Mažiau nei 5 proc. turto vertės	Nereikšminga	1

15. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 6 ir 7 lentelėse numatomus nuostolius (6 ir 7 lentelės nuostoliai sumuojami).

Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimo kriterijai

4 lentelės tęsinys

Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų	nereikšmingas	1
Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų	labai didelis	4
Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų	katastrofinis	5

Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui (P3)

8 lentelė

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
1	2	3	4	5	6
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis, epidemija ar pandemija	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 3 iki 30 parų	labai didelis	4
3.	Gaisrai pastatuose	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
4.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
5.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
6.	Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas	Sutrikdoma objekto veikla	Iki 6 valandų	nereikšmingas	1
7.	Pavojingas radinys	Sutrikdoma objekto veikla	Iki 6 valandų	nereikšmingas	1

8.	Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija	Sutrikdoma objekto veikla	Iki 6 valandų	nereikšmingas	1
9.	Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
10.	Teroristiniai išpuoliai	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
11.	Geologinis reiškiny	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
12.	Oro tarša	Sutrikdoma objekto veikla	Iki 6 valandų	nereikšmingas	1
13.	Pastatų, statinių griuvimai	Sutrikdoma objekto veikla	Nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
14.	Gaisrai atvirose teritorijose, miškuose ar durpynuose	Sutrikdoma objekto veikla	Iki 6 valandų	nereikšmingas	1

IV. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

16. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę $R = T \times P$ (R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 10 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis:

16.1. galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R_1);


16.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R_2);

16.3. galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R_3).

17. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių (poveikio) (P) balus (10 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R_1 , R_2 , R_3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 10 lentelės 7, 8, 9 skiltis.

18. 10 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R_1 , R_2 ir R_3 reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį.

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas



19. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatomos ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios priemonės turi:

19.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);

19.2. gerinti ūkio subjekto, kitos įstaigos pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius;

19.3. didinti ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams.

20. Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

21. Nustačius priimtina riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių ir jų valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu

Galimų pavojų rizikos įvertinimas

10 lentelė

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio (R) nustatymas				Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
			Galimi padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) Veiklos tęstinumui (P3)	Galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1=TxP1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=TxP2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) R3=TxP3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	3	2	2	2	6	6	Vidutinė	6	18
2.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis, epidemija ar pandemija	4	3	1	4	12	Priimtina	16 Labai didelė	32	
3.	Gaisrai pastatuose	4	3	3	3	12	12	12	12	36
4.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4	1	1	2	4	4	Vidutinė	8	16
5.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4	1	1	2	4	4	Vidutinė	8	16
6.	Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas	3	1	1	1	3	3	3	3	9
7.	Pavojingas radinys	1	1	1	1	1	1	Priimtina	1	3
8.	Branduolinis ar radiologinis ..	2	1	2	1	2	4	Priimtina	2	8

9.	Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų avarija	3	1	2	2	3	6	15
1	2	3	4	5	6	Priimtina	8	10
10.	Teroristiniai išpuoliai	1	1	2	2	Priimtina	2	5
11.	Geologinis reiškiny	1	1	2	3	Priimtina	2	6
12.	Oro tarša	1	1	2	1	Priimtina	2	4
13.	Pastatų, statinių griuvimai	2	2	3	3	Priimtina	6	16
14.	Gaisrai atvirose teritorijose, miškuose ar durpynuose	4	2	2	1	Priimtina	8	20

Atlikus Kupiškio socialinės globos namų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijos rizikos analizę, nustatomas galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį:

11 lentelė

Eil. Nr.	Pavojaus pavadinimas	Bendras rizikos balas
Labai didelės rizikos lygis		
1.	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis, epidemija ar pandemija	32
Didelės rizikos lygis		
2.	Gaisrai pastatuose	36
Vidutinės rizikos lygis		
3.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	18
4.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	16
5.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	16
6.	Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemų avarija	15
7.	Pastatų, statinių griuvimai	16
8.	Gaisrai atvirose teritorijose, miškuose ar durpynuose	20
Priimtinos rizikos lygis		
9.	Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas	9
10.	Pavojingas radinys	3
11.	Branduolinis ar radiologinis incidentas ar avarija	8
12.	Teroristiniai išpuoliai	5
13.	Geologinis reiškiny	6
14.	Oro tarša	4

Nustačius labai didelę, didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatomos ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane

KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

SUDERINTA:
Kupiškio socialinės globos namų direktorius
Dainius Bardauskas
2014 gegužės 10 d.
(data)

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70, Kupiškio socialinės globos namų (toliau – globos namai) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (toliau – rizikos analizė) parengta siekiant detalizuoti globos namų teritorijoje galimų pavojų nustatymą, ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) vertinimą, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio nustatymą.

2. Rizikos analizė atliekama šiais etapais:

2.1. nustatomi galimi pavojai;

2.2. atliekamas rizikos vertinimas;

2.3. numatomas rizikos lygis ir jos priimtumas.

3. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:

3.1. rengiant globos namų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;

3.2. rengiant globos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

4. Rizikos analizę peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per 3 (tris) metus. Atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems globos namų darbuotojų ir gyventojų saugumą rizikos analizė atliekama iš naujo.

5. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

6. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis specialistų ir ekspertų vertinimais, Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 988 redakcija).

7. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė žmonėms, turtui ir (arba) aplinkai.

8. Nustatyti galimi pavojai.

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
1	2	3	4
I. GAMTINIO POBŪDŽIO			
1	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	Globos namų teritorijoje, rajono teritorijoje	stichinis meteorologinis reiškinys

	(Labai smarki audra, viesulas, škvalas, speigas, smarkus lietus, kruša, smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus sudėtinis apšalas, tirštas rūkas)		
II. TECHNINIO POBŪDŽIO			
2	Įvykis branduoliniame objekte	Lietuvos Respublikos teritorijoje, globos namų teritorijoje, rajono teritorijoje	techninis įvykis
3	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	AB „LESTO“ objektuose, esančiuose globos namų teritorijoje, rajono teritorijoje	elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimas
4	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	UAB „Lenauda“ katilinėje, esančioje globos namų teritorijoje	šilumos energijos tiekimo vartotojams sutrikimas
5	Pastatų, įrenginių gaisrai	Globos namų teritorijoje, pastatuose	techninis įvykis
6	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką (Aplinkos oro užterštumas)	Globos namų teritorijoje, rajono teritorijoje	techninis įvykis
7	Vandens tiekimo sutrikimas ir užterštumas	Globos namų teritorijoje, rajono teritorijoje	techninis įvykis
8	Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimai ar gedimai	Globos namų teritorijoje, rajono teritorijoje	techninis įvykis
9	Pastatų ar statinių griūtis.	Globos namų teritorijoje, pastatuose	techninis įvykis
III. EKOLOGINIO, SOCIALINIO IR KITO POBŪDŽIO			
10	Branduolinė avarija	Lietuvos Respublikos teritorijoje, globos namų teritorijoje, rajono teritorijoje	radiacinė avarija
11	Gaisrai atvirose teritorijose.	rajono teritorijoje	Ekologinis įvykis
12	Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija	Lietuvos Respublikos teritorijoje, Panevėžio regione, globos namų teritorijoje, rajono teritorijoje	Ligos epidemija
IV. KITAS EKSTREMALUS ĮVYKIS			
13	Pavojingas radinys (sprogmenys, cheminės, radioaktyvios ir kitos pavojingos medžiagos)	Globos namų teritorijoje ir 500 metrų spinduliu nuo teritorijos ribų	teroro atvejis arba radiniai atliekant statybos darbus globos namų teritorijoje

III. RIZIKOS VERTINIMAS

9. Nustatytų galimų pavojų tikimybė (T) ir galimi padariniai.

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės įvertinimas.

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo lygiai
1	2	3
Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai;	Labai didelė tikimybė	5
Žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos;	didelė tikimybė	4
Pastatų, įrenginių gaisrai.	didelė tikimybė	4
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	didelė tikimybė	4
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	didelė tikimybė	4
Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimai ar gedimai.	vidutinė tikimybė	3
Vandens tiekimo sutrikimas ar užterštumas.	Vidutinė tikimybė	3
Gaisrai atvirose teritorijose	maža tikimybė	2
Aplinkos oro užterštumas	maža tikimybė	2
Pavojingas radinys	maža tikimybė	2
Pastatų ar statinių griūtis.	Labai maža tikimybė	1
Branduolinė avarija	labai maža tikimybė	1

3 lentelė. Galimo pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai tikimybė (P1).

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Tikimybė (P1)
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai;	3
2.	Žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos;	2
3.	Pastatų, įrenginių gaisrai.	3
4.	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	3
5.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	3
6.	Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimai ar gedimai.	1
7.	Vandens tiekimo sutrikimas ar užterštumas.	1
8.	Gaisrai atvirose teritorijose	1
9.	Aplinkos oro užterštumas	1
10.	Pavojingas radinys	2

11.	Pastatų ar statinių griūtis.	2
12.	Branduolinė avarija	2

4 lentelė. Galimo pavojaus turtui ir aplinkai tikimybė (P2).

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	P2
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	2
2.	Žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos;	1
3.	Pastatų, įrenginių gaisrai.	4
4.	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	3
5.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	2
6.	Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimai ar gedimai.	1
7.	Vandens tiekimo sutrikimas ar užterštumas.	1
8.	Gaisrai atvirose teritorijose	1
9.	Aplinkos oro užterštumas	1
10.	Pavojingas radinys	1
11.	Pastatų ar statinių griūtis.	3
12.	Branduolinė avarija	1

5 lentelė. Galimo pavojaus veiklos tęstinumui tikimybė (P3).


Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	P3
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	4
2.	Žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos;	4
3.	Pastatų, įrenginių gaisrai.	4
4.	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	3
5.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	3
6.	Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimai ar gedimai.	2
7.	Vandens tiekimo sutrikimas ar užterštumas.	2
8.	Gaisrai atvirose teritorijose	1
9.	Aplinkos oro užterštumas	2
10.	Pavojingas radinys	3

11.	Pastatų ar statinių griūtis.	3
12.	Branduolinė avarija	5

5. Pavojaus grėsmė apskaičiuojama remiantis pateikta formule: $R = (TxP1) + (TxP2) + (TxP3)$

IV. RIZIKOS VERTINIMO REZULTATAI

6. Rizikos analizė buvo padaryta remiantis pavojaus tikimybės vertinimo kriterijais. Gauti analizės duomenys sudaro vaizdinę diagramą (žr. 1 pav.)



1 pav. Rizikos analizės rezultatai.

7. Iš atrinktų galimų pavojų sąrašo, remiantis statistiniais duomenimis, ekstremalios situacijos suskirstytos į didžiausią grėsmę keliančias, labiausiai tikėtinas ir galimas ekstremalias situacijas (žr. 6, 7, 8 lentelės).

6 lentelė. Didžiausią grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Vertinimas
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	15
2.	Pastatų, įrenginių gaisrai.	12
3.	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	12
4.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	12
5.	Žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos;	8

7 lentelė. Labiausiai tikėtini grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Vertinimas
1.	Pastatų, įrenginių gaisrai.	16
2.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	16
3.	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	12
4.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	8

8 lentelė. Galimi grėsmę keliantys pavojai ir ekstremalios situacijos.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Vertinimas
1.	Stichiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai	20
3.	Žmonių pavojingos užkrečiamosios ligos;	16
4.	Pastatų, įrenginių gaisrai.	16
5.	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	12
6.	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	12

8. Rizikos analizės metu nustatyti didžiausią pavojų keliantys veiksniai, kurie įstaigai gali sukelti daugiausiai nuostolių ir jais remiantis įstaigoje sudarytas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas bei ekstremaliųjų situacijų prevencijos planas.

V. BAIGIAMOSIOS NUSTATOS

9. Rizikos analizė bus atliekama kartą per trejus metus.

Pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę paruošė
Vyr. specialistas
2014-08-20